



Užregistruokite savo naująjį Bosch prietaisą:
www.bosch-home.lt



MUZ5ZP1



BOSCH

lt Naudojimosi instrukcija

Jūsų saugumui

Šis priedas skirtas naudoti tik su virtuviniu kombainu MUM5... . Sekite virtuvinio kombaino MUM5... naudojimo instrukciją. . Šis priedas skirtas išspausti sultis iš citrusinių vaisių, pvz., apelsinų, greipfrutų, citrinų. Prietaisu negalima apdoroti kitų nei nurodyta objektų arba medžiagų.

Šio prietaiso saugos instrukcijos

Citrusinių vaisių spaudyklę naudokite tik pastatę kombainą į nurodytą padėtį. Prieš naudojant, citrusinių vaisių spaudyklę turi būti tinkamai surinkta. Citrusinių vaisių spaudyklės neuždėkite ir nenuimkite tol, kol prietaiso pavara visiškai nesustojo.

Apžvalga

Prašome atversti iliustruotus puslapius.

→ Pav. **A**:

- 1 Koštuvas su spaudimo kūgiu
- 2 Dubuo
- 3 Žyma didžiausiam sulčių kiekiui.

→ Pav. **B**:

Prietaiso naudojimo padėtis

- Paspauskite vaisių ant spaudimo kūgio.

Atkreipkite dėmesį į didžiausią dubens talpą, pažymėtą ant dubens (Pav. **A).!**

Baigus darbą su prietaisu

- Išjunkite prietaisą sukamuoju jungikliu.
- Pasukite citrusinių vaisių spaudyklę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite ją.
- Išvalykite citrusinių vaisių spaudyklę.

Prietaiso naudojimas

- Prieš pirmą kartą naudodamiesi citrusinių vaisių spaudykle, kruopščiai ją išvalykite. → „Valymas ir priežiūra“

Svarbi informacija

Šiose naudojimo instrukcijose pateikiamos veikimo greičio nustatymo rekomendacijos galioja prietaisams su 7 padėčių sukamuoju jungikliu. Prietaisams su 4 padėčių sukamuoju jungikliu greičio vertes rasite skliausteliuose po verčių skirtų prietaisams su 7 padėčių sukamuoju jungikliu.

Citrusinių vaisių spaudyklė veiks tik tuomet, kai maišymo dubuo uždėtas.

→ Pav. **C**:

- Spauskite atleidimo mygtuką ir pasukite sukamąją rankenėlę į 3 padėtį.
- Nuimkite citrusinės spaudyklės pavaros dangtelį (5a pav.).
- Įdėkite koštuvą į dubenį.
- Uždėkite citrusinių vaisių spaudyklę ant prietaiso pagrindo ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę iki galo.
- Įkiškite į lizdą maitinimo kabelio kištuką.
- Sukamąjį jungiklį pasukite į 3-5 padėtį.




Valymas ir priežiūra



Dėmesio!

Nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių. Galite sugadinti paviršių. Visas dalis galima plauti indaplovėje. Nesuspaukite indaplovėje plastikinių detalių: jos gali deformuotis.

Galimi prietaiso pakeitimai.

A**B****C**