

sodastream® TERRA™

Mulliveemasin

REGISTREERU NÜÜD

JA UUENDA OMA
SODASTREAM KOGEMUST

skaneeri või mine aadressile:
sodastream.com/regt



KASUTUSJUHEND



VAJATE ABI?
HELISTAGE MEILE:

UK 0800 085 8373

AU 1300 763 278

SG +65-9009-0488

ZA 0800 00 22 91

NZ 0800 232 633



TERE TULEMAST SÄDELEVALE REVOLUTSIOONILE!



Nüüd saad oma päeva helgemaks muuta
ja aidata planeedil Maal vähendada jäätmeid
ja luua rohkem mulle.

Teie uus mulliveevalmistaja muudab H₂O
nupuvajutusega H2Wow'ks. Naudi värsket
mullivett iga hetk, mugavalt oma kodus!



Vaid 3 minutiga on teil oma
esimene kodune mullitav jook!



SISUKORD

KÕIK, MIDA VAJATE UUEKS ALGUSEKS	4
TUNNE OMA SODASTREAM GAIA™-T	5
KUIDAS KASUTADA	6
CO ₂ SILINDRI KIIRÜHENDUS	6
SNAP-LOCK SÜSTEEMI PUDELISISEND	8
KIHISEV - MAAGILINE HETK	10
KASUTUSJUHE	12
KASUTAJALITSENTS	12
SEADISTUS	13
HOOLDUS	14
TEIE OHUTUSE TAGAMISEKS	15
PIIRATUD GARANTII	17



Teie ohutuse tagamiseks lugege enne kasutamist lehekülgedel 13 ja 15-16 olevaid seadistamis- ja ohutusjuhiseid. Salvestage need juhised ja andke need edasi kõigile järgmistele kasutajatele.

Lisateavet ja teavet meie mülliveevalmistajate kohta, sealhulgas kasutusjuhendit ja veaotsingu juhendit, leiate tugisaidilt [sodastream.com](https://www.sodastream.com).

KÕIK, MIDA VAJATE UUEKS ALGUSEKS



sodastream[®] TERRA™
SPARKLING
WATER MAKER



1 LIITRINE
PLASTMASSIST
KARBONISEERIMIS-
PUDEL



sodastream[®]
KIIRÜHENDUSEGA
CO₂ SILINDER*

*60L SodaStream® CO₂ silinder (litsentsi alusel) valmistab kuni 60L mullivett sõltuvalt karboniseerituse tasemest ja mullivee valmistaja tüübist.

TUTVUGE OMA TERRA™ -GA

KARBONISEERIMISNUPP

SILINDRIKÄEPIDE

SNAP-LOCK
SÜSTEEM

SILINDRIHOIDJA

KARBONISEERIV
TORU

TAGAUMINE KATE

PUDELI REST

ÜHILDUB AINULT JÄRGMISTE SEADMETEGA:

SodaStream korduvkasutatavad
plastmassist gaseerimispudelid*

SodaStream kiirhendusega
CO₂ silinder



1L



0.5L



1L



*Kontrollige ühilduvust pudeli pakendilt.

KIIRÜHENDUSEGA CO₂ SILINDER




EELISTAVAD „KUIDAS TEHA VIDEOT“?

Lihtsalt skaneeri ja vaata


1

Eemaldage tihend ja
tõmmake kork maha



2

Tõmmake tagumine
kate lahti



3


Tõstke silindri roosa
käepide üles




**PALUN LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK SEADISTAMISJUHISED
JA OHUTUSOHJATUSED LK 13 JA 15-16.**

*Veenduge, et enne ballooni sisestamist ei ole gaseerimispuudel ühendatud Sparkling Water Makeriga.

MIDA TEADA




4 Sisestage silinder*, põhi
enne



5 Langetage käepide
kiireks ühendamiseks

SUREPÄRANE!



6 Asendage
tagumine kate



**Liigu edasi järgmise
sammu juurde**



Pidage meeles
- teie silinder on
korduvkasutatav, kui
CO₂ saab otsa, tooge
see lihtsalt tagasi ja
laske see välja vahetada!

**MAKSA AINULT CO₂
TÄITE EEST.**

Hankige lisasilinder,
et mullid ei saaks
kunagi otsa!



Veenduge, et vahetate
oma mullivee valmistaja
jaoks õige CO₂-silindri.



✓
ühildub teie
sodaStream
TERRA™



✗
ei ühildu


SNAP-LOCK
SÜSTEEM

PUDELISI- SEND




EELISTAVAD
„KUIDAS TEHA
VIDEOT“?


Lihtsalt skaneerige:



- 1 Täitke plastmassist karboniseerimispudel külma veega kuni täitmisjooneni.
- ! Enne maitseainete lisamist tuleb vesi alati karboniseerida.




- 2 Veenduge, et pudelitugi on välja kallutatud



3 Sisestage pudelikael Snap-Lock süsteemi. Lükake seda **üles** ja siis **tagasi**.

! Pudel on õigesti sisestatud, kui pudeli ja aluse vahel on vahe

PEAÄGU VALMIS!



Nüüd viimane mullitav samm

MIDA TEADA



Et kontrollida, kas teie pudel on nõudepesumasinas pestav või mitte, vaadake ühte neist ikoonidest:



Pudeli kehtivusaeg on siin



TEADSITE?

1 sodastream võite säästa kuni tuhandeid ühekordselt kasutatavaid plastmasspudeleid*.




*Base on GlobalData Plc ülemaailmne mahupakendite andmebaas aastateks 2017-2020.


KIHISEV MAAGILINE HETK!




EELISTAVAD
„KUIDAS TEHA
VIDEOT“?
Lihtsalt skaneerige:



- 1** Vajutage karboniseerimisnupp lõpuni alla.
HOIDKE ALLnuppu **1 SEKUND**
ja **vabastage see uuesti**



- 2** Korraldage vastavalt soovile:
3 korda standardse kihisemise puhul
5 korda tugeva kihisemise jaoks



3 Tõmmake pudel enda poole

TADAA!



REGISTREERU
NÜÜD JA
UUENDA OMA
SODASTREAM
KOGEMUST



KÕIK VALMIS!

Nautige oma vapustavat gaseeritud

Kas teil on mulliprobleemid?

UK 0800 085 8373 SG +65 9009-0488
AU 1300 763 278 ZA 0800 00 22 91
NZ 0800 232 633

**MIDA
TEADA**



PRO TIPP:

Külm vesi kihiseb paremini. Hoidke lisapudelit külmkapis, et teil oleks alati üks kihisev valmis!



Tahad oma kihisevale veidi maitset? Proovige meie maitsete valikut aadressil:

SODASTREAM.COM



*Pilt ainult illustratiivsel eesmärgil

Enne maitseainete lisamist tuleb vesi alati karboniseerida.

KASUTAJALITSENTS

ÜHE SODASTREAM KIIRÜHENDUSEGA SILINDRI JAOKS MÜÜGIKS EI OLE SODA-CLUB (CO₂) GMBH VÕI SELLE SIDUSETTEVÕTETE OMANDIS ESITATUD LITSENTSI JA PATENDI ALUSEL

See on õiguslikult siduv dokument Soda-Club (CO₂) GmbH või selle sidusettevõtete („SodaStream“) ja tarbija vahel, mis käsitleb õigust kasutada SodaStream CO₂ kiirühendusega silindrit („silinder“).

Silinder on SodaStreami omandis, patenditaotlus on esitatud ja kaitstud muude intellektuaalomandiõigustega. Lisaks reguleerivad ja kontrollivad silindri kasutamist, täitmist, hooldust, korduvkatsetamist ja remonti erinevad direktiivid ja eeskirjad, et kaitsta kasutajate ohutust ja tervist. SodaStream omab seadusega nõutavaid teadmisi ja kogemusi, et vastutada rangete õigusnormide täitmise eest, mida saab tagada ainult siis, kui silindrit hooldatakse, kontrollitakse, uuesti testitakse ja täidetakse. Seega jääb silinder SodaStreami omandiks ja seda pakutakse litsentsi alusel.

1. Kui silinder on tühi, tagastage see kas SodaStreamile või volitatud SodaStreami edasimüüjale, et vahetada see täis ballooni vastu, ainult gaasitäite hinna eest. See litsents on jätkuvalt siduv iga järgneva silindri kasutamisel.
2. Tühja silindri täitmine kolmandate isikute poolt võib rikkuda SodaStreami intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas patente ja muid varalisi õigusi, võib olla riskantne ja võib rikkuda teatud seadusi. SodaStream garanteerib ainult nende silindrite ohutuse, mida ta on täitnud ja millel on SodaStreami võltsimiskindel klappipitsat. Te ei tohi eemaldada ega muuta ühtegi omandiõiguse teadet, mis on esitatud silindritel või nendega kaasas.
3. Kui tagastate silindri SodaStreamile või SodaStreami volitatud edasimüüjale, ilma et vahetaksite seda täidetud silindri vastu, on teil õigus saada tagastamistasu 2 USD või selle kohalikku ekvivalenti.
4. Silindri koos käesoleva kasutuslitsentsiga võib üle anda kolmandale isikule, tingimusel et kolmas isik nõustub järgima käesolevas dokumendis esitatud tingimusi ja omandiõigust. Käesoleva kasutusloa omamine tõendab selle omaniku õigust kasutada ühte silindrit käesolevate tingimuste kohaselt.

Käesolevat litsentsi reguleerivad Šveitsi seadused.


Küsimuste korral võtke palun ühendust SodaStream International BV, Dongensweg 200, 5047 SH Tilburg, Madalmaad.

SEADISTAMINE


SODASTREAM® CO₂ KIIRÜHENDUSEGA SILINDER

ÜHILDUV SODASTREAM® CO₂ KIIRÜHENDUSE SILINDRIGA

Pange tähele, et SodaStream® Terra™ ühildub ainult CO₂ Quick Connect silindriga ja EI ühildu SodaStream® CO₂ Screw System silindri või muude silindritega.



MITTEÜHILDUV CO₂ KEERATAVA SILINDRIGA




CO₂ KIIRÜHENDUSEGA SILINDRI PAIGALDAMINE

1. Asetage SodaStream® Terra™ Sparkling Water Maker tasasele tugevale pinnale ja eemaldage tagumine kate.
2. Eemaldage SodaStream CO₂ kiirühendusega silindri tihend ja kork.

HOIATUS! Ärge kunagi sisestage ega vahetage CO₂ Quick Connect silindrit, kui pudel on paigaldatud Sparkling Water Makeri sisse. See võib põhjustada karboniseerimispuudeli väljapaiskumise või lõhkemise.


3. Tõstke silindri roosa käepide üles. Sisestage CO₂ Quick Connect silinder Sparkling Water Makeri tagaküljele.
4. Alumise silindri roosa käepide.
5. Paigaldage tagakate tagasi. Nüüd olete valmis mullide loomiseks.




LOOGE MULLE

1. Täitke plastmassipudel külma veega kuni täitumisjooneni. **HOIATUS! Ärge gaseerige midagi muud peale vee. Muud vedelikud võivad saastada ja ummistada sisemisi osi, mille tagajärjeks võib olla liigne rõhk, pudelite rikkumine karboniseerimise ajal ja tõsised vigastused. Mitte kunagi ei tohi karboniseerida pärast maitseainete lisamist.**
2. Plastmassist karboniseerimispuudeli sisestamiseks veenduge, et karboniseerimispuudeli alus on suunatud ettepoole. Veenduge, et te ei tõmba süsinikugaasi toru. **HOIATUS! Ärge kunagi kasutage Sparkling Water Makerit, mille süsinikugaasitoru on katki.** See võib põhjustada liigset survet, pudelirikkeid ja tõsisid vigastusi. Sisestage plastist karboniseerimispuudeli kael Snap-Lock süsteemi. Liigutage plastmassist karboniseerimispuudelit üles ja tagasi. Snap-Lock hoiab plastmassist karboniseerimispuudelit.
3. Karboniseerimiseks vajutage karboniseerimisnuppu lühikeste 1 sekundi pikkuste vajutustega; 3 vajutust tavalise karboniseerimise ja 5 vajutust tugeva karboniseerimise jaoks.
4. Kui soovitud karboniseerituse tase on saavutatud, tõmmake plastmassist karboniseerimispuudelit ettevaatlikult enda poole, kuni see jõuab täielikult ettepoole. See vabastab plastmassist karboniseerimispuudelis oleva rõhu ja võimaldab plastmassist karboniseerimispuudelit Snap-Lockist vabastada.

HOIATUS! Ärge eemaldage plastmassist karboniseerimispuudelit enne, kui olete kuulnud ühelisest CO₂ eraldumise heli. Ärge kunagi suruge plastmassist karboniseerimispuudelit Snap-Lock süsteemist välja. Laske Sparkling Water Maker seadmel alati plastmassist karboniseerimispuudel vabastada. Kui plastmassist karboniseerimispuudel ei pääse kohe Snap-Lock süsteemist välja, oodake mõni hetk. Kui see ikka veel ei vabane, siis lükake plastmassist karboniseerimispuudel tagasi vertikaalsesse asendisse ja tõmmake seda uuesti ettevaatlikult enda poole. **Püüdes eemaldada plastmassist karboniseerimispuudelit, kui see on veel rõhu all, võib plastmassist karboniseerimispuudel kontrollimatult välja paiskuda ja põhjustada tõsisid vigastusi.**



Märkus: kui see on õigesti sisestatud, on karboniseerimispuudeli põhja ja aluse vahel väike vahe. Ärge karboniseerige, kui karboniseerimispuudel seisab alusele toetudes, sest muidu pritsib vesi välja.



MÄRKUS: Väga külma vee gaseerimisel võite näha vees väikesteid jäätükke. Tekkinud jää lihtsalt sulab.



HOOLDUS

GASEERITUD VEEMASINA HOOLDUS

- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid tööriistu. Vajadusel kasutage puhastamiseks õrna vedelat nõudepesuvahendit ja pehmet niisket lappi.
- Pühkige lekked, et hoida alus kuivana.
- Ärge pange vette ega peske nõudepesumasinas, see kahjustab Teie Sparkling Water Makerit tõsiselt.

PLASTMASSIST KARBONISEERIMISPUUDELI HOOLDUS

- Nõudepesumasinas mitte pestavate plastmassist karboniseerimispuudelite puhul loputage plastmassist karboniseerimispuudelit külma või leige veega. **HOIATUS! Mitte kuumutada üle 50 °C. Ärge kunagi peske ega loputage kuuma veega. Ärge peske nõudepesumasinas.**
- "Nõudepesumasinakindla" plastmassist karboniseerimispuudeli puhastamiseks peske seda kas nõudepesumasinas või loputage plastmassist karboniseerimispuudelit külma või leige veega. **HOIATUS! Mitte kuumutada üle 70 °C.**

TEIE OHUTUSE TAGAMISEKS

HOIDKE NEED JUHISED ALLES JA ANDKE NEED KÕIGILE JÄRGMISTELE KASUTAJATELE.

HOIATUS! Enneparkling Water Makeri kasutamist lugege palun läbi see oluline ohutusteave, et vähendada kehavigastuste ja toote kahjustamise ohtu.

Enne kui lubate kellelgi oma parking Water Makerit kasutada, veenduge, et ta mõistab, kuidas seda ohutult teha. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema SodaStreami volitatud hooldustöötaja.

Sparkling Water Maker on mõeldud kasutamiseks ainult üle 12-aastastele isikutele. Piiratud füüsilise või vaimse võimekusega inimesed peaksid toodet kasutama ainult siis, kui neid jälgib täiskasvanu, kes vastutab nende ohutuse eest, ja pärast seda, kui neile on antud juhised toote ohutu kasutamise kohta.

GASEERITUD VEE MASINA TÕSISTE KAHJUSTUSTE VÕI KAHJUSTUMIE OHU VÄHENDAMISEKS GASEERIMISE AJAL:

- Kasutage oma Sparkling Water Makerit ainult püstiasendis, tasasel ja stabiilsel pinnal.
- Ärge asetage Sparkling Water Maker seadet kuumale pinnale (nt köögiahjule/pliidile) ja ärge kunagi kasutage seda leegi lähedal ega jätke otsese päikesevalguse kätte.
- Ainult gaseeritud vesi.
- Ärge lisage maitseaineid enne karboniseerimist. Muud vedelikud (v.a vesi) võivad saastada ja ummistada siseosi, mille tulemuseks võib olla liigne rõhk ja pudeli riknemine karboniseerimise ajal.
- Ärge kasutage gaseeritud vee valmistamise seadet, kui gaseerimisvoolik on katki või puudub.
- Enne karboniseerimist kontrollige, et teie plastmassist karboniseerimispuudel oleks korralikult ühendatud.
- Ärge liigutage oma Sparkling Water Makerit ega eemaldage karboniseerimispuudet karboniseerimise ajal.
- Ärge karboniseerige tühja plastmassist karboniseerimispuudet.

SÜSINIKDIOKSIIDI CO2 SILINDER

Vähendada CO₂ lekke, isikukahjustuste ja varakahjustuste ohtu:

- Ärge kasutage ühtegi teist silindrit peale SodaStream CO₂ kiirhendusega silindrit, mis ühildub Terra™ roosa käepidemesüsteemiga.
- Ärge sisestage CO₂ silindrit, kui sinna on paigaldatud plastmasspuudel.
- Ärge kasutage, kui see on kahjustatud. Kontrollige enne kasutamist CO₂ silindri ja CO₂ silindri ventiili mõlkide, aukude või muude kahjustuste suhtes. Kui see on kahjustatud, võtke ühendust SodaStreami volitatud teenindusettevõttega.
- Ärge manipuleerige CO₂ silindrit mingil viisil, kaasa arvatud ventiili läbistamine, põletamine või eemaldamine.
- Ärge pange CO₂ silindrit kuumusele üle 50 °C. Kaitske päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritud kohas.
- Ärge eemaldage CO₂ silindrit Sparkling Water Makerist, kui seda kasutatakse.
- Ärge käsitage ega eemaldage CO₂ silindrit, kui see väljutab CO₂.
- CO₂ lekke korral ventileerige ala, hingake värsket õhku ja halva enesetunde korral pöörduge kohe arsti poole.

KARBONISEERIMISPUDEL

Vähendada pudelirikke ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi ja varakahjustusi:

- Karboniseerimispuudelite puhul, mis ei ole märgistatud kui "nõudepesumasinas pestavad", ei tohi neid kuumutada üle 50 °C. Ärge kunagi peske ega loputage kuuma veega. Ärge peske nõudepesumasinas.
- "Nõudepesumasinakindlate" karboniseerimispuudelite puhul ei tohi neid kuumutada üle 70 °C.
- Ärge asetage plastmassist karboniseerimispuudet soojusallika, näiteks kõigi ahju/pliidi kõrval.
- Ärge jätke plastmassist karboniseerimispuudet autosse.
- Ärge asetage plastmassist karboniseerimispuudet sügavkülma ega äärmuslikku külma alla 1°C.
- Ärge kasutage plastmassist karboniseerimispuudet, kui see on kahjustatud, deformeerunud, muutunud kujuga, kriimustatud, kulunud või värvunud.
- Ärge kasutage plastmassist karboniseerimispuudet pärast selle kehtivusaja lõppu.
- Gaseerige ainult plastmassist gaseerimispuudeliga, mis on spetsiaalselt selle gaseeritud vee valmistamise seadme jaoks loodud, nagu on näidatud ülal 6. leheküljel.

HOIATUSSÜMBOOLIKAGA PUDELITE PUHUL:



Lugege kasutusjuhendit



Pudelite rike võib põhjustada
kehavigastusi



Mitte kunagi kasutada pärast
kõlblikkusaega



Mitte kunagi ei tohi pesta
nõudepesumasinas



Mitte kunagi ei tohi kasutada
temperatuuril üle 50 °C või alla 1 °C.



Ainult karbonaatne vesi



Mitte kunagi kasutada, kui see on
kahjustatud või deformeerunud

NÕUDEPESUMASINAS PESTAVATE PUDELITE JAOKS



Mitte kunagi ei tohi kasutada temperatuuril
üle 70 °C või alla 1 °C.



Nõudepesumasinas pestav

SODASTREAMI PIIRATUD GARANTII

SODASTREAM MULLIVEE VALMISTAJAD

On hoolitsetud selle eest, et teie Sparkling Water Maker jõuaks teieni heas seisukorras. SodaStream garanteerib käesolevas piiratud garantiis sätestatud tingimustel, et teie Sparkling Water Maker ei sisalda materjali- ja töövigu tavapärase koduse kasutamise korral 2 (kahe) aasta jooksul alates ostukuupäevast. Soovitatav on registreerida oma Sparkling Water Maker internetis, külastades veebilehte www.sodastream.com.au ja täites seal oleva toote registreerimisvormi.

Kui teie Sparkling Water Maker rikneb garantiiaja jooksul ja me otsustame, et probleem on tingitud töö- või materjalvigadest, parandab või vahetab SodaStream selle tasuta välja SodaStreami äranägemisel käesolevas garantiis sätestatud piirangute piires. SodaStream võib asendada teie Sparkling Water Makeri uuendatud Sparkling Water Make'i või samaväärse mudeliga, kui teie ostetud mudel ei ole enam saadaval. Tagasimakseid ei tehta. See piiratud garantiit kehtib tarbijatele, kes on ostnud Sparkling Water Makeri isiklikuks, perekondlikuks või koduseks kasutamiseks.

Käesolev garantiit El kata Sparkling Water Make'ile tekkinud kahjustusi, mis tulenevad järgmistest asjaoludest:

- Sparkling Water Maker seadme kuritarvitamine, väärkasutamine, muutmine või äriline kasutamine.
- Karboniseerivad vedelikud, v.a vesi.
- Tavaline kulumine (nt värvimuutus).
- Toote talitlushäired, mis on täielikult või osaliselt tingitud Sparkling Water Makeri muutmise, lahtivõtmise või parandamisest muu kui SodaStreami volitatud teeninduskeskuse poolt.
- Muude kui SodaStreami poolt heaks kiidetud CO₂ silindrite või gaseerivate pudelite kasutamine koos teie Sparkling Water Makeriga.
- Sparkling Water Makeri kasutamine koos adapteriga, mis on ühendatud silindriventiili või Sparkling Water Makeriga.
- aegunud karboniseerimispuhasti kasutamine.
- õnnetus, vedu või muu kui tavaline majapidamises kasutamine.

See garantiit El hõlma karboniseerimispuhasteid ja CO₂ silindreid.

SodaStream ei vastuta juhusliku või kaudse kahju eest. Tarbija ainus ja ainuõigulik õiguskaitsevahend on parandamine või asendamine vastavalt käesoleva garantiit tingimustele. Mõned kohalikud seadused ei luba nende kahjude välistamist või piiramist, seega ei pruugi need välistused teie suhtes kehtida. Kui käesolev garantiit on vastuolus kohaliku õigusega, loetakse seda garantiit selliselt muudetuks, et see oleks kooskõlas kohaliku õigusega.

Teil võivad olla ka muud õigused, mis varieeruvad vastavalt kohalikele seadustele. Käesoleva garantiitga tarbijale antud eelised täiendavad muid õigusi ja õiguskaitsevahendeid, mis võivad tarbijale seadusega seoses käesoleva vahuveinivalmistaja suhtes kehtida.

GASEERITUD VEE MASINA GARANTIIHOOLDUSE SAAMISEKS

Kui teie Sparkling Water Maker vajab garantiiteenust, võtke ühendust SodaStreami klienditeenindusega aadressil www.sodastream.com. SodaStreami esindaja annab teile konkreetsed juhised, kuidas korraldada teie Sparkling Water Make saatmine teie kulul ühte meie volitatud teeninduskeskusesse. Ainult SodaStream või selle esindajad on volitatud teostama teie Sparkling Water Makeri garantiiremonti või hooldust.

GARANTIIVÄLINE TEENINDUS

Kui SodaStream või tema volitatud esindajad otsustavad, et teie gaseeriva veekompressori rike või kahjustus ei ole garantiitga kaetud, parandab SodaStream gaseeriva veekompressori ainult kindlaksmääratud remonditasu tasumise korral.

AUSTRALIA ELUKOHA PUHUL

Meie Sparkling Water Maker on varustatud garantiidega, mida ei saa Austraalia tarbijaseaduse alusel välistada. Austraalias elaval isikul on õigus saada asendustasu või hüvitist suurema rike korral ning hüvitist mis tahes muu mõistlikult ettearvatava kahju eest. Samuti on Austraalia elanikel õigus lasta Sparkling Water Makeril parandada või asendada, kui selle kvaliteet ei ole vastuvõetav ja kui rike ei kujuta endast olulist riski. Käesoleva garantii andja on SodaStream Australia Pty Ltd., 21 Henderson Road, Knoxfield, Victoria 3180, Austraalia, telefoninumber: 1300 763 278, e-post: sales-australia@sodastream.com Kui gaseeritud vee valmistamisel peaks tekkima suurem rike või muu mõistlikult ettenähtav kahju, võtke meiega ühendust ülaltoodud telefoninumbri, e-posti või postiaadressi, et esitada oma garantiinõue. Kui Austraalia elanikud tagastavad Sparkling Water Maker seadme vastavalt oma õigustele Austraalia tarbijakaitseaduses: (a) ei pea Sparkling Water Makeri seade tagastamiseks olema originaalpakendis, kuid peate tagama, et gaseeritud vee valmistamise seade on transpordiks piisavalt kaitstud; ja (b) Austraalia elanikud peavad tasuma kõik meile tagastatavate toodete kätetoimetamiskulud, kuid SodaStream Australia Pty Ltd. hüvitab mõistlikud kätetoimetamiskulud, kui neil on Austraalia tarbijakaitseaduse alusel õiguskaitsevahendile (eeldusel, et esitate nende kulude kohta tõendi). Käesoleva garantiiga Austraalia tarbijale antud eelised täiendavad muid õigusi ja õiguskaitsevahendeid, mida Austraalia tarbijale võidakse seadusega seoses Sparkling Water Makeriga anda.

SODASTREAM CO₂ KIIRÜHENDUSEGA SILINDRID

Teie Sparkling Water Maker on mõeldud töötama koos SodaStream CO₂ kiirühendusega silindriga. Teiste CO₂ silindrite kasutamine ei ole soovitatav, kuna need ei pruugi SodaStream Sparkling Water Makeriga ühilduda. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis tulenevad muu kui SodaStream CO₂ kiirühendusega silindri kasutamisest või SodaStream CO₂ kiirühendusega silindri kasutamisest, mis ei ole kooskõlas käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistega.

SodaStream CO₂ Quick silinder on teile antud litsentsi alusel. Litsents võimaldab teil vahetada oma tühja silindri täisballooni vastu ainult CO₂ hinna eest.

SODASTREAM KARBONISEERIVAD PUDELID

Teie Sparkling Water Maker on mõeldud kasutamiseks koos SodaStream'i plastmasspudeliga, mis sobib SodaStream'i karbonaatoriga. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis tulenevad muu kui SodaStreamiga ühilduva plastmassist karboniseerimispuдели kasutamisest või plastmassist karboniseerimispuдели kasutamisest, mis ei ole kooskõlas käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistega. SodaStream plastmassist karboniseerimispuudelid on saadaval SodaStream'i volitatud jaemüüjalt.

TINGIMUSED

Kõiki nõudeid, kaebusi, kohtuotsuse nõudeid või kohtuvaidlusi, mis on seotud teie Sparkling Water Makeri, plastmassist gaseeriva pudeli või CO₂ Quick Connect silindriga, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt selle riigi kohalikele seadustele, kus SodaStream Sparkling Water Maker osteti, ning neid tõlgendatakse vastavalt selle riigi seadustele.

TOOTE KÕRVALDAMISE JUHISED

Palun taaskasutage oma aegunud ja kahjustatud karboniseerimispuudelid vastavalt kohalikele taaskasutamise seadustele. Pakendid, milles SodaStreami tooteid tarnitakse, on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet ringlussevõtu kohta.

MASINA REITINGUT KÄSITLEV TEAVE

Maksimaalne töörõhk: 116 psi/8 bar

Maksimaalne lubatud töötemperatuur: 40°C

SodaStream on Soda-Club (CO₂) GmbH või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärk.

HELISTA MEILE

ME OLEME SIIN KÕIGI TEIE MULLI
KÜSIMUSTE JAKKS:

UK 0800 085 8373

AU 1300 763 278

SG +65 9009-0488

ZA 0800 00 22 91

NZ 0800 232 633

TULGE PIIRILE

REGISTREERIGE OMA MASIN JA SAATE
EKSKLUSIIVSET TEAVET JA PAKKUMISI

**Mine aadressile sodastream.com/regt või
skaneeri kood:**



sodastream®