



HEDGEHOG DRYER

TERE TULEMAST HEDGEHOGI PEREKONDA!

Meil on suur rõõm tervitada teid Hedgehogi maailma.

Hedgehog Dryer loob auhinnatud, esmaklassilisi kuivatamislahendusi, mis ühendavad innovatsiooni, disaini ja tipptasemel tehnoloogiat. Meie tooted ühendavad suure jõudluse elegantse ja kerge konstruktsiooniga — pakkudes alati kiireid ja tõhusaid tulemusi.

Palun lugege see käsiraamat enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks. Kuna oleme pereettevõtte, mis on pühendunud pidevale täiustamisele, ootame väga teie tagasisidet!

Jagage oma arvamusi ja küsimusi aadressil **info@hedgehogdryer.com**.

Nautige elu!

—Hedgehogi perekond

DISAINITUD HEMSEDALIS, NORRAS

PAKENDI SISU

- Kaasaskantav Hedgehog Drive kuivati
- Sigaretisüütaja pistikuga toitekaabel autosse (12V DC, 1 m)
- Seinaadapter (kuulub komplekti sõltuvalt ostetud versioonist või tootekonfiguratsioonist)
- Kasutusjuhend

TEHNILISED ANDMED

- Pinge: 12V DC
- Võimsus: 80W
- Ventilaatori kiirus: 13,000 RPM
- Maksimaalne temperatuur kinga sees: 131°F / 55°C
- Küttekeha: PTC (ise reguleeriv)
- Toitekaabli pikkus: 1 m
- Automaatne ülekuumenemiskaitse
- Toode: jalanõude kuivati mudel: H-DRI-BST; H-DRI-WST



KASUTUSJUHEND

Kasutamine autos

1. Ühendage seadme pistik auto sigaretisüütaja pesasse (12V DC). Pistikul olev indikaatortuli süttib, näidates normaalset vooluvarustust.

Seadme suhteliselt suure võimsuse tõttu on soovitatav hoida mootor töötamas kasutamise ajal, et vältida aku tühjenemist.

HOIATUS: See toode on mõeldud kasutamiseks ainult 12V alalisvooluga. Mõnel sõidukil, eriti veoautodel, võib olla 24V sigaretisüütaja pesa.

Ühendamine 24V vooluga võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi või tuleohtu.

Kui teie sõiduk töötab 24V süsteemil, kasutage sertifitseeritud 24V–12V pingemuundurit seadme ohutuks kasutamiseks.

2. Asetage kuivati kinga või kinda sisse.
3. Soovitatav on jätta veidi ruumi õhuringluseks.

- Indikaatortuli põleb, mis näitab, et seade töötab korralikult. Soovitatav tööaeg on 30 minutit.
- Pärast kasutamist eemaldage seade ja võtke see kingadest välja.

Kasutamine toiteadapteriga (valikuline)

- Ühenda toiteadapter seinakontakti.
Adapti spetsifikatsioon: Väljund DC 12V, 100W. **Hoiatus:** Kasutage ainult turvasertifikaadiga adapterit, mis on heaks kiidetud turul kasutamiseks.
- Ühendage kuivati pistik adapterisse. Indikaatortuli süttib, näidates normaalset tööd.
- Asetage kuivati kinga või kinda sisse ja veenduge, et see töötab õigesti.
- Soovitatav on seadet kontrollida 30 minuti möödumisel. Tegelik kasutusaeg võib varieeruda vastavalt vajadustele.
- Pärast kasutamist eemaldage seade ja võtke see kingadest välja.

TURVAMEETMED

- Ärge kasutage seadet pidevalt kauem kui 600 minutit (10 tundi).
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Vältige ventilatsiooniavade blokeerimist, et säilitada kuivatamise efektiivsus.
- Ärge kasutage vett lähedal ega niisketes tingimustes.
- Hoidke kuivas kohas ja vältige äärmuslikke temperatuure.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Eemaldage seade vooluallikast enne puhastamist.
- Pühkige pind kuiva või kergelt niiske lapiga.
- Ärge kastke seadet vette.

GARANTII JA TUGI

- Hedgehog Drive sisaldab 1-aastast garantiid.
- Registreerimine ametlikul veebisaidil pikendab garantiid 2 aastani.
- Tehnilise toe ja registreerimise saamiseks külastage www.hedgehogdryer.com.
- Garantii teeninduse küsimustes võtke ühendust info@hedgehogdryer.com.

UTILISEERIMINE

Seadet tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele keskkonnanõuetele. Ärge visake seda olmejäätmete hulka.

REGISTREERI OMA TOODE, ET SAADA MEIE 2-AASTANE GARANTII!

Ilusat ja kuiva päeva!
Hedgehog Meeskond

www.hedgehogdryer.com/warranty



Toetuse, näpunäidete ja muude toodete kohta külastage
www.hedgehogdryer.com

© 2026 Hedgehog AS. Kõik õigused kaitstud.
Hedgehog ja Hedgehog logo on registreeritud kaubamärgid Norras ja teistes riikides.
Kogu tehnoloogia ja disain on patenteeritud.



HEDGEHOG DRYER

SVEIKI ATVYKĘ Į HEDGEHOG ŠEIMĄ!

Džiaugiamės galėdami jus pasveikinti „Hedgehog“ pasaulyje.

„Hedgehog Dryer“ kuria apdovanojimus pelniusius, aukštos kokybės džiovinimo sprendimus, sujungdama inovacijas, dizainą ir pažangiausias technologijas.

Mūsų gaminiai derina galingą veikimą su elegantiška, lengva konstrukcija, užtikrindami greitus ir efektyvius rezultatus kiekvieną kartą.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Kadangi esame šeimos įmonė, nuolat siekianti tobulėjimo, mums labai svarbi jūsų nuomonė!

Pasidalinkite savo atsiliepimais ar klausimais el. paštu
info@hedgehogdryer.com.

Mėgaukitės gyvenimu!
—Hedgehog šeima

DIZAINS IZSTRĀDĀTS HEMSEDALĀ, NORVĒGIJĀ

PAKUOTĖS TURINYS

- Nešiojamas Hedgehog Drive džiovintuvas
- Maitinimo laidas su automobiliu 12V DC kištuku (1 m)
- Sieninis maitinimo adapteris (įtrauktas priklausomai nuo įsigytos versijos arba produkto konfigūracijos)
- Naudojimo instrukcija

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Įtampa: 12V DC
- Galia: 80W
- Ventiliatoriaus greitis: 13 000 aps./min.
- Maksimali temperatūra bato viduje: 131°F / 55°C
- Šildymo elementas: PTC (savaime reguliuojamas)
- Laido ilgis: 1 m
- Automatinė apsauga nuo perkaitimo



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas automobilyje

1. Įkiškite kištuką į automobilio cigarečių pridegiklio lizdą (12V DC). Kištuko indikatorius užsidegs, rodamas, kad maitinimas yra tiekiamas tinkamai.

Dėl gana didelės galios rekomenduojama naudoti įrenginį, kai automobilio variklis veikia, kad būtų išvengta per mažos įtampos ar akumuliatoriaus išsikrovimo.

ĮSPĖJIMAS: Šis gaminys skirtas naudoti tik su 12V nuolatine srove. Kai kuriuose automobiliuose, ypač sunkvežimiuose, cigarečių lizdas gali būti 24V.

Prijungus įrenginį prie 24V, gali būti padaryta nepataisoma žala arba kilti gaisro pavojus.

Jei jūsų transporto priemonė naudoja 24V sistemą, naudokite sertifikuotą 24V–12V įtampos keitiklį saugiam naudojimui.

2. Įdėkite džiovintuvą į batus arba pirštines.
3. Rekomenduojama palikti šiek tiek vietos oro cirkuliacijai.

4. Kai užsidega indikatorius, įrenginys veikia tinkamai. Rekomenduojamas veikimo laikas – 30 minučių.
5. Pasibaigus džiovinimui, išjunkite įrenginį ir išimkite iš batų.

Naudojimas su maitinimo adapteriu (pasirinktinai)

1. Prijunkite maitinimo adapterį prie sieninio lizdo.
Adapterio specifikacija: Išėjimas DC 12V, 100W. **Išpėjimas:** Naudokite tik saugos sertifikatą turintį adapterį, patvirtintą naudojimui rinkoje.
2. Prijunkite džiovintuvo maitinimo laidą prie adapterio. Kai užsidegs indikatorius, reiškia, kad įrenginys veikia.
3. Įdėkite džiovintuvą į batus arba pirštines ir įsitikinkite, kad viskas veikia tinkamai.
4. Rekomenduojama patikrinti įrenginį po 30 minučių veikimo. Tikrasis naudojimo laikas gali skirtis priklausomai nuo poreikių.
5. Po naudojimo išjunkite įrenginį ir išimkite iš batų.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Nenaudokite įrenginio nepertraukiamai ilgiau kaip 600 minučių (10 valandų).
- Neleiskite įrenginiui veikti be priežiūros.
- Neuždenkite ventiliacijos angų, nes tai gali sumažinti džiovinimo efektyvumą.
- Nenaudokite šalia vandens ar drėgnose patalpose.
- Laikykite sausai, venkite kraštutinių temperatūrų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- Nuvalykite paviršių sausa arba šiek tiek drėgna šluoste.
- Nemerkti įrenginio į vandenį.

GARANTIJA IR PALAIKYMAS

- Hedgehog Drive suteikiama 1 metų garantija.
- Užregistravus gaminį oficialioje svetainėje, garantija pratęsiama iki 2 metų.
- Techninei pagalbai ir registracijai apsilankykite www.hedgehogdryer.com
- Klausimams dėl garantijos rašykite el. paštu: info@hedgehogdryer.com

**UŽREGISTRUOKITE SAVO GAMINĮ,
KAD GAUTUMĖTE 2 METŲ GARANTIJĄ!**

Linkime jums malonios ir sausos dienos!
Hedgehog komanda

www.hedgehogdryer.com/warranty



**Daugiau informacijos, patarimų ir produktų rasite:
www.hedgehogdryer.com**

© 2026 Hedgehog AS. Visos teisės saugomos.
Hedgehog ir Hedgehog logotipas yra registruoti prekių ženklai Norvegijoje ir kitose šalyse.
Visa technologija ir dizainas yra patentuo



HEDGEHOG DRYER

LAIPNI LŪDZAM HEDGEHOG ĢIMENĒ!

Mēs ar prieku sveicam jūs Hedgehog pasaulē.

Hedgehog Dryer izstrādā godalgotus, augstākās kvalitātes žāvēšanas risinājumus, apvienojot inovācijas, dizainu un modernākās tehnoloģijas. Mūsu produkti apvieno jaudīgu veiktspēju ar elegantu, vieglu konstrukciju — nodrošinot ātrus un efektīvus rezultātus ikreiz.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju pirms ierīces lietošanas un saglabāiet to turpmākai atsaucei. Kā ģimenes uzņēmums, kas ir apņēmis nepārtraukti pilnveidoties, mēs labprāt uzklausīsim jūsu atsauksmes!

Dalieties ar savām atsauksmēm vai jautājumiem, rakstot uz
info@hedgehogdryer.com.

Izbaudiet dzīvi!
—Hedgehog ģimene

SUKURTA HEMSEDALYJE, NORVEGIJOJE

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šį įrenginį reikia utilizuoti laikantis vietinių aplinkosaugos reikalavimų. Nemeskite jį į buitinių atliekų konteinerį.

IEPAKOJUMA SATURS

- Parnėsąjams Hedgehog Drive žāvētājs
- Strāvas vads ar automašīnas aizdedzes ligzdas spraudni (12V DC, 1 m)
- Sienas strāvas adapteris (iekļauts atkarībā no iegādātās versijas vai produkta konfigurācijas)
- Lietošanas instrukcija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Spriegums: 12V DC
- Jauda: 80W
- Ventilatora ātrums: 13 000 apgr./min
- Maksimālā temperatūra apavu iekšpusē: 131°F / 55°C
- Sildītājs: PTC (pašregulējošs)
- Strāvas vada garums: 1 m
- Automātiskā aizsardzība pret pārkaršanu



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošana automašīnā

1. Ievietojiet ierīces spraudni automašīnas aizdedzes ligzdā (12V DC). Spraudņa indikators iedegas, norādot normālu strāvas padevi.

Augstās jaudas dēļ ieteicams darbināt automašīnu ierīces lietošanas laikā, lai izvairītos no zema sprieguma vai akumulatora izlādēšanās.

BRĪDINĀJUMS: Šis produkts ir paredzēts tikai 12V līdzstrāvai. Dažām automašīnām, īpaši kravas automobiļiem, cigarešu aizdedzinātāja ligzda var būt 24V.

Pievienojot ierīci 24V ligzdai, tā var tikt neatgriezeniski bojāta un radīt ugunsbīstamību.

Ja jūsu transportlīdzeklim ir 24V sistēma, izmantojiet sertificētu 24V–12V sprieguma pārveidotāju drošai lietošanai.

2. Ievietojiet žāvētāju apavos vai cimdium.
3. Ieteicams atstāt vietu gaisa cirkulācijai.
4. Indikators iedegas — ierīce darbojas. Ieteicamais lietošanas ilgums: 30 minūtes.
5. Pēc lietošanas izņemiet ierīci no apaviem un atvienojiet no strāvas.

Lietošana ar strāvas adapteri (pēc izvēles)

1. Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.
Adaptēra specifikācija: Izeja DC 12V, 100W. **Brīdinājums:** Izmantojiet tikai drošības sertificētu adapteri, kas ir apstiprināts lietošanai tirgū.
2. Ievietojiet žāvētāja spraudni adapterī. Indikators iedegas — ierīce darbojas.
3. Ievietojiet žāvētāju apavos vai cimdium un pārliecinieties, ka ierīce darbojas pareizi.
4. Ieteicams pārbaudīt ierīci pēc 30 minūtēm. Faktiskais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no vajadzībām.
5. Pēc lietošanas atvienojiet un izņemiet ierīci no apaviem.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neizmantojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par 600 minūtēm (10 stundām).
- Nelietojiet ierīci bez uzraudzības.
- Nepiesedziet ventilācijas atveres — tas samazina efektivitāti.
- Neizmantojiet ūdens tuvumā vai mitrās telpās.
- Uzglabājiet sausā vietā, izvairieties no ekstremālām temperatūrām.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas.
- Noslaukiet ierīces virsmu ar sausu vai viegli mitru drānu.
- Nemērcējiet ierīci ūdenī.

GARANTĪJA UN ATBALSTS

- Hedgehog Drive ir 1 gada garantija.
- Reģistrējoties oficiālajā vietnē, garantija tiek pagarināta līdz 2 gadiem.

- Tehniskajam atbalstam un reģistrācijai, apmeklējiet www.hedgehogdryer.com
- Jautājumiem par garantiju, rakstiet uz info@hedgehogdryer.com

UTILIZĀCIJA

Ierīce jāiznīcina atbilstoši vietējiem vides noteikumiem. Nelieciet to sadzīves atkritumos.

REĢISTRĒJIET SAVU PRODUKTU, LAĪ IEGŪTU 2 GADU GARANTIJU!

Lai Jums jauka, sausa diena!
Hedgehog komanda

www.hedgehogdryer.com/warranty



Atbalstam, padomiem un citiem produktiem apmeklējiet
www.hedgehogdryer.com

© 2026 Hedgehog AS. Visas tiesības aizsargātas.
Hedgehog un Hedgehog logotips ir reģistrētas preču zīmes Norvēģijā un citās valstīs.
Visa tehnoloģija un dizains ir patentēti.