Machine Translated by Google

70mai autokaamera 4K A810 seeria

Kasutusjuhend

Skanneeri QR-koodi ja saada meile e-kiri aadressile help@70mai.com

Toote funktsioonide ja KKK kohta leiate teavet kasutusjuhendist.

Machine Translated by Google

Sisukord

See kasutusjuhend on tõlgitud ka portugali, ungari, ukraina, korea ja Vietnami.

Kasutusjuhendi lugemiseks kõigis toetatud keeltes skannige QR-koodi.




Inglise keel.....01 Hispaania keel.....08
Saksa keel 14
Prantsuse keel 20
Itaalia keel.....26
Vene keel 32
Poola keel.....38
Tšehhi keel.....44
Rumeenia 50
Tai keel.....56
Indoneesia keel.....61
Traditsiooniline hiina keel.....66


Machine Translated by Google

Toote ülevaade


Palun lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda kindlas kohas.




ÿ Ekraan ÿ
Funktsiooninupud ÿ
Toitenupp ÿ Mikrofon
ÿ Ventilatsiooniavad





ÿ Indikaator ÿ
Kinnituspesa ÿ
Kaamera ÿ
Kõlar



ÿ Tagumine kaameraport
ÿ Toiteport ÿ
Mälukaardi pesa ÿ
Kleebis







Mount


Märkus: Kasutusjuhendis olevad toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on ainult illustratiivsed. Tegelik toode ja funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu erineda.

Machine Translated by Google

Paigaldamine

1. Elektrostaatilise kleebise paigaldamine

Kleepige elektrostaatiline kleebis esiklaasil soovitatud alale. Vajutage kleebisele õhumullide eemaldamiseks.




välja.

Väldi esiklaasi serva ja vali paigaldamiseks tasane ja sile pind.

Märkus: Hoidke esiklaas puhas ja kuiv, ilma vedelate jääkideta, et kleebis ei kaotaks haarduvust ja armatuurlaua kaamera maha ei kukuks.


2. Kinnituse paigaldamine

Kinnitage kinnitus kinnituspesasse ja libistage see üles.




3. Mälukaardi paigaldamine

Sisestage mälukaart kaardipessa.




4. Videoregistraatori paigaldamine

Kleepige armatuurlaua kaamera elektrostaatilisele kleebisele.



5. Kaabli marsruutimine

Ühendage toitejuhe sigaretisüütajaga ja ühendage toide.




Märkused: • Toitejuhtme peitmiseks kasutage kaasasolevat juhtmestiku trimmimise tööriista. sõiduki laepolstri all ja kummist tihendil A-piilari ääres.

• Sõltuvalt sõidukist võib sigaretisüütaja pesa asuda erinevas kohas. Ülaltoodud joonis on ainult illustratiivne.

6. Kaameranurga reguleerimine

Lülitage sisse videoregistraator ja reguleerige kaamera nurka eelvaate põhjal.
ekraan.



Machine Translated by Google

Lisatarvikud (valikuline)

Selle toote tagumise kaamera salvestusfunktsiooni tuleb kasutada koos tagakaameratega.

Tagakaamera kasutusjuhendi saamiseks skannige QR-koodi.

Märkus: Seadme ühildumatuse tõttu tagakaamera talitlushäirete vältimiseks on soovitatav kasutada 70mai kaubamärgi tagakaamerat.

Laadige alla 70mai rakendus

Seda toodet saab kasutada koos 70mai rakendusega. Rakenduse saate alla laadida ja installida QR-koodi skannides või rakenduste poest otsides „70mai”.

Märkus: Mobiiltelefoniga videoregistraatori Wi-Fi levialaga ühenduse loomiseks on vaja Android 5.0 ja iOS 11.0 või uuemat.

Veebijuhend

Lisateavet toote funktsioonide ja KKK kohta leiate kasutusjuhendist, skannides QR-koodi.

Pakendi sisu

Kui ostsite ainult videoregistraatori, kontrollige pakendis järgmisi esemeid:

1. Videoregistraator × 1
2. Kinnitus × 1
3. Toitejuhe × 1
4. Autolaadija × 1
5. Juhtmestiku lõikamise tööriist × 1
6. Elektrostaatiline kleebis × 1
7. Kasutusjuhend × 1

Kui ostsite videoregistraatori komplekti, kontrollige pakendis järgmisi esemeid:

1. Videoregistraator × 1
2. Kinnitus × 1
3. Toitejuhe × 1
4. Autolaadija × 1
5. Juhtmestiku lõikamise tööriist × 1
6. Elektrostaatiline kleebis × 1
7. Kasutusjuhend ×1
8. Tagurduskaamera pakett* × 1

* See pakend sisaldab tagakaamerat (koos juhtmega), signaalijuhet ja muid tagakaamera tarvikuid. Lisateavet tagakaamera kohta leiate tagakaamera kasutusjuhendist.

Machine Translated by Google

Spetsifikatsioonid

Toode: Videoregistraator

Mudel: A810, A810-2

Sisend: 5V ~~2A~~

Aku mahtuvus: 500mAh

Resolutsioon: 3840 × 2160

Objektiiv: vaateväli 150°/ F1.8

Aku tüüp: Li-ioonaku

Toiteallikas: auto sigaretisüütaja

Traadita ühenduvus: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth® 4.2

Bluetoothi/Wi-Fi töösagedus: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASSi töösagedus: 1559–1610 MHz

Bluetoothi maksimaalne väljund: < 13dBm

WiFi maksimaalne väljund: < 20 dBm

Mälukaardi juhised

• Enne kasutamist tuleb videoregistraatorisse paigaldada mälukaart (müügil eraldi).

• Videoregistraator toetab standardseid MicroSD-kaarte. Palun kasutage mälukaarte, mille maht on vähemalt 32 GB ja nimivõimsus U3 (UHS-3) või uuem.

• Mälukaardi vaikefailide partitsioonivorming võib olla vastuolus videoregistraatori toetatud vorminguga. Mälukaardi esmakordsel sisestamisel vormindage see enne kasutamist videoregistraatoris. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil olevad failid. Palun varundage olulised andmed enne teise seadmesse.

• Mälukaart võib korduvate ülekirjutamistsükleid kasutades kahjustuda või halveneda ning see võib mõjutada video- ja pildifailide salvestamise võimet. Sellisel juhul vahetage mälukaart kohe uue vastu.

• Palun kasutage kvaliteetset mälukaarti, mis on ostetud usaldusväärselt müüjalt. Halvema kvaliteediga mälukaartidel võib esineda probleeme, näiteks tegelik lugemis-/kirjutamiskiirus ei vasta deklareeritud kiirustele ja tegelik salvestusmaht ei vasta deklareeritud salvestusmahule.
Me ei vastuta madala kvaliteediga mälukaardi kasutamisest tingitud kadunud või kahjustatud videote eest.

• Ärge sisestage ega eemaldage mälukaarti, kui videoregistraator on sisse lülitatud.

Ettevaatusabinõud

Enne selle videoregistraatori kasutamist lugege palun kõiki ettevaatusabinõusid ja veebijuhendit, et tagada seadme õige ja ohutu kasutamine.

• See videoregistraator on mõeldud juhtide abistamiseks sõiduki väliskeskkonna salvestamisel. Videoregistraator ei garanteeri kasutaja sõiduohutust. Me ei vastuta õnnetuste, kahjustuste ega teabe kadumise eest, mis on põhjustatud videoregistraatori kasutamisest sõidu ajal.

Machine Translated by Google

- Sõiduki tingimuste, sõidustiili, sõidukeskkonna jms erinevuste tõttu ei pruugi mõned funktsioonid korralikult töötada. Voolukatkestus, kasutamine väljaspool tavapärast töötemperatuuri või niiskuse vahemikku, kokkupõrge või kahjustatud mälukaart võivad põhjustada videoregistraatori ebanormaalset toimimist. Puudub garantii, et see videoregistraator töötab normaalselt igas olukorras. Selle videoregistraatoriga salvestatud videod on ainult illustratiivsed.
- Palun paigaldage see videoregistraator õigesti ja ärge blokeerige juhi vaatevälja ega sõiduki turvapatja, et vältida toote rike või kehavigastus.
- Palun kasutage kaasasolevat autolaadijat, toitejuhet ja muid tarvikuid, et vältida toote mittevastavusest tingitud rikkeid. Meie ei vastuta kahjude või kahjustuste eest, mis on tekkinud mitteoriginaalse autolaadija või toitejuhtme kasutamisest.
- Kui aku kasutamise või hoiustamise ajal deformeerub, paisub või hakkab lekkima, lõpetage kohe videoregistraatori kasutamine, et Vältige ohutusprobleeme ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
- Palun hoidke seda videoregistraatorit tugevatest magnetväljadest eemal, kuna need võivad videoregistraatorit kahjustada.
- Ärge kasutage seda videoregistraatorit temperatuuril üle 60 °C või alla -10 °C.
- Palun kasutage seda videoregistraatorit ainult seadusega lubatud ulatuses.

Regulatiivsele vastavusele vastamise teave

Elektroonikajäätmete teave



Kõik selle sümboliga tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohiks segada sorteerimata olmeprügiga. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, viies oma jäätmed valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale.

keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks asukoha kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike omavalitsustega.

nagu selliste kogumispunktide tingimused.

ELi vastavusdeklaratsioon

CE

Käesolevaga kinnitab tootja, et see seade vastab kohaldatavatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://help.70mai.asia/1193.html

Machine Translated by Google

Käesolevaga kinnitab 70mai Co., Ltd., et raadioseadmed tüübid A810 ja A810-2 vastavad raadioseadmete eeskirjadele 2017. UKCA vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://help.70mai.asia/2145.html

Ettevaatusabinõud

- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või aku mehaaniline purustamine või lõikamine, mis võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, mis võib põhjustada plahvatuse või aku lekke. tuleohtlik vedelik või gaas.
- Aku, mis on allutatud äärmiselt madalale õhurõhule, mis võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
- See seade on varustatud sisseehitatud akuga, mida ei saa eemaldada ega vahetada. Ärge võtke akut lahti ega muutke seda ise.
- Vale tüüpi aku asendamine võib kaitsemehhanismi nurjata (näiteks mõnede liitiumakude puhul).

FCC

Muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav isik pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

See seade on testitud ja vastab FCC reeglite 15. osas sätestatud B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirnormidele.
Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosidele. Siiski ei ole mingit garantiid, et häireid konkreetses paigaldises ei esine.
Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamise teel, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või asetage see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluringis kui see, millega vastuvõtja on ühendatud.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut toimimist.

See seade vastab FCC kiirguspiirangutele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seade tuleks paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm. Saatjat ei tohi paigutada samasse kohta ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

FCC ID: 2AOK9-A810

Machine Translated by Google

ISED-i vastavusavaldus

See seade sisaldab litsentsivaba(id) saatjat(e)/vastuvõtja(id), mis vastavad Kanada innovatsiooni-, teadus- ja majandusarengu osakonna litsentsivaba(de)le RSS-standarditele. Kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel: (1) See seade

ei tohi põhjustada häireid.

(2) See seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Selles seadmes olev litsentsivaba saatja-vastuvõtja vastab Kanada innovatsiooni-, teadus- ja majandusarengu osakonna (INV) RSS-standarditele, mis kehtivad litsentsivabadele raadioseadmetele. Kasutamine on lubatud mõlema alusel.

Kehtivad järgmised tingimused:

(1) Seade ei tohi tekitada häireid;

(2) Seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud raadiohäired, isegi kui need võivad kahjustada selle tööd.
toimimine.

ISED-i kiirgusega kokkupuute avaldus See

seade vastab IC RSS-102 kiirgusega kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seade tuleks paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

See seade vastab kontrollimatu keskkonna jaoks kehtestatud IC CNR-102 kiirgusega kokkupuute piirnormidele. Seade tuleb paigaldada ja kasutada nii, et küttekeha ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

Mikrolülitus: 28033-A810


Sõnamärk Bluetooth® ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-i registreeritud kaubamärgid ning 70mai Co., Ltd. kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.


Teenindus: help@70mai.com
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.70mai.com
Tootja: 70mai Co., Ltd.
Aadress: Tuba 2220, Hoone 2, Zixingi tee nr 588, Minhangi piirkond, Shanghai, Hiina


Machine Translated by Google


Toote ülevaade


Palun lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda kindlas kohas.














Keskmine

ÿ Ekraan ÿ
Funktsiooninupud ÿ
Toitenupp ÿ Mikrofon ÿ

Ventilatsiooniavad

ÿ Indikaator
ÿ Kinnituspesa ÿ
Kaamera ÿ
Kõlar ÿ
Tagumine kaameraport

ÿ Toiteport ÿ Kaardipesa


mälu
5. Kleepuv silt

Märkus: Kasutusjuhendis olevad toote illustratsioonid, lisatarvikud ja kasutajaliides on ainult illustratiivsed. Tegelik toode ja selle funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu erineda.

Machine Translated by Google

Paigaldamine

1. Kandke peale elektrostaatiline liim




Aseta elektrostaatiline kleebis esiklaasile soovitatud alale. Suru õhumullide eemaldamiseks kleebisele peale.

Paigalduskoht peaks olema tasane ja sile, vältides klaasi serva.


Märkus: Hoidke esiklaas puhas ja kuiv, ilma vedelate jääkideta, et vältida liimi kleepuvuse kaotamist ja videoregistraatori mahakukkumist.

2. Toe paigaldamine




Asetage kronstein kinnitusavasse ja libistage seda ülespoole.

3. Mälukaardi paigaldamine




Sisestage mälukaart kaardipessa.

4. Videoregistraatori paigaldamine



Asetage armatuurlaua kaamera elektrostaatilisele liimile.

5. Kaabli marsruutimine




Ühendage toitekaabel sigaretisüütaja pistikupessa ja ühendage toide.

Märkused:

• Kasutage traadilõikurit, et peita toitekaabel sõiduki laekatte ja A-piilari kummitihendi alla. • Sõltuvalt sõidukist võib sigaretisüütaja pesa

Auto sigaretisüütaja võib asuda teises kohas. Ülaltoodud pilt on ainult illustratiivne.

6. Kaameranurga reguleerimine



Reguleerige kaameranurka eelvaateekraani põhjal.

Machine Translated by Google

Lisatarvikud (valikuline)

Selle toote tagumise kaamera salvestusfunktsiooni tuleb kasutada tagakaameratega. Tagakaamera kasutusjuhendi saamiseks skannige QR-koodi.

Märkus: Seadme ühildumatuse tõttu tagakaamera talitlushäirete vältimiseks on soovitatav kasutada 70mai kaubamärgi tagakaamerat.

Laadige alla 70mai rakendus

Seda toodet saab kasutada koos 70mai rakendusega. Rakenduse saate alla laadida ja installida QR-koodi skannides või otsides rakenduste poest märksõna „70mai”.

Märkus. Wi-Fi-pääsupunktiga ühenduse loomiseks
Autokaamera ja mobiiltelefoni vaheline WiFi-ühendus on vajalik Android 5.0 ja iOS 11.0 või uuem.

Veebijuhend

Lisateabe saamiseks toote omaduste ja korduma kippuvate küsimuste kohta kasutage kasutusjuhendit, skannides QR-koodi.

Pakendi sisu

Kui ostsite ainult videoregistraatori, kontrollige, kas tootekarp sisaldab järgmisi esemeid:

1. Videoregistraator × 1

2. Alus × 1 3.
Toitekaabel × 1

4. Autolaadija × 1 5. Juhtmelõikuri
tööriist × 1

6. Elektrostaatiline liim × 1

7. Kasutusjuhend × 1

Kui olete ostnud videoregistraatori komplekti, kontrollige palun, kas tootekarp sisaldab järgmisi esemeid: 1. Videoregistraator × 1

2. Alus × 1 3.
Toitekaabel × 1

4. Autolaadija × 1 5. Kaablilõikuri
tööriist × 1 6. Elektrostaatiline liim × 1

7. Kasutusjuhend × 1 8.

Tagurduskaamera pakett* × 1 * See pakett

sisaldab tagakaamerat (koos juhtkaabliga), signaalikaablit ja muid tagakaamera tarvikuid. Lisateavet kaamera kohta leiate

Tagumise kaamera kohta vaadake tagakaamera kasutusjuhendit.

Machine Translated by Google

Spetsifikatsioonid

Toode: Videoregistraator

Mudel: A810, A810-2

Sisend: 5V 2A ⎓

Aku mahtuvus: 500mAh

Resolutsioon: 3840 × 2160

Objektiiv: vaateväli 150° / F1.8

Aku tüüp: Liitiumioonaku

Toiteallikas: auto sigaretisüütaja. Traadita ühenduvus:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth® 4.2

Bluetoothi/Wi-Fi töösagedus: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASSi töösagedus: 1559–1610 MHz

Maksimaalne Bluetoothi väljund: < 13 dBm

Maksimaalne WiFi väljund: < 20 dBm

Mälukaardi juhised

• Enne videoregistraatori kasutamist tuleb paigaldada mälukaart (müügil eraldi). • Videoregistraator ühildub standardsete microSD-kaartidega. Kasutage mälukaarte, mille maht on vähemalt 32 GB ja U3 (UHS-3) või kõrgem reiting.

- Mälukaardi vaikefailide partitsioonivorming ei pruugi olla ühilduv armatuurlaua kaamera toetatava vorminguga. Mälukaardi esmakordsel sisestamisel tuleb see enne kasutamist armatuurlaua kaameras vormindada. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil olevad failid. Enne seda varundage kõik olulised andmed teise seadmesse. Korduvad ülekirjutustsüklid võivad mälukaarti kahjustada või halvendada, mis võib mõjutada selle võimet salvestada video- ja pildifaile. Sellisel juhul vahetage mälukaart kohe uue vastu.

Kasutage usaldusväärse tarnija kvaliteetset mälukaarti. Halva kvaliteediga mälukaardid võivad põhjustada probleeme, näiteks lugemis-/kirjutamiskiirus ja tegelik salvestusmaht, mis ei vasta reklaamitud spetsifikatsioonidele. Me ei vastuta halva kvaliteediga mälukaardi kasutamise tõttu kadunud või kahjustatud videote eest.

• Ärge sisestage ega eemaldage microSD-kaarti, kui armatuurlaua kaamera on sisse lülitatud.

Ettevaatusabinõud

Enne selle videoregistraatori kasutamist lugege palun läbi kõik ettevaatusabinõud ja veebijuhend, et tagada selle nõuetekohane ja ohutu kasutamine.

- Selle videoregistraatori eesmärk on aidata juhtidel salvestada sõiduki välist ala. Videoregistraator ei garanteeri kasutaja sõiduohutust. Me ei vastuta õnnetuste, kahjustuste ega andmete kadumise eest, mis on põhjustatud videoregistraatori kasutamisest sõidu ajal.

Machine Translated by Google

Sõiduki tingimuste, sõidustiili või keskkonna jms erinevuste tõttu ei pruugi mõned funktsioonid korralikult töötada. Voolukatkestus, kasutamine väljaspool tavapärast töötemperatuuri või niiskuse vahemikku, kokkupõrge või kahjustatud mälukaart võivad põhjustada armatuurlaua kaamera talitlushäireid. Puudub garantii, et see armatuurlaua kaamera töötab normaalselt igas olukorras. Selle armatuurlaua kaameraga salvestatud videod on ainult illustratiivsed.

• Paigaldage see videoregistraator õigesti ja ärge blokeerige juhi vaatevälja ega sõiduki turvapatja, et vältida talitlushäireid. toote või kehavigastuse ohtu. •

Kasutage kaasasolevat autolaadijat, toitejuhet ja muid tarvikuid, et vältida toote ühildumatusest tingitud rikkeid. Me ei vastuta originaalse autolaadija või toitejuhtme kasutamisest tulenevate kaotuste või kahjustuste eest.

• Kui aku kasutamise või hoiustamise ajal deformeerub, paisub või lekib, lõpetage videoregistraatori kasutamine kohe. Ohutusprobleemide vältimiseks võtke ühendust müügijärgse teenindusega. • Hoidke seda videoregistraatorit tugevate magnetväljade eest, kuna need võivad kaamerat kahjustada. • Ärge kasutage seda videoregistraatorit temperatuuril üle 60 °C või alla -10 °C. • Kasutage seda videoregistraatorit ainult seadusega lubatud ulatuses.

Teave regulatiivse vastavuse kohta

Teave elektroonikaromude kohta



Kõik selle sümboliga tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (direktiivi 2012/19/EL kohaselt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) ja neid ei tohi segada sorteerimata olmeprügiga. Selle asemel peate kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, viies oma jäätmed valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke ühendust paigaldaja või nende kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohalike omavalitsuste poole.

EL-i vastavusdeklaratsioon



Tootja kinnitab käesolevaga, et seade vastab kehtivatele Euroopa direktiividele ja standarditele ning nende muudatustele. ELi vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate järgmiselt veebisaidilt: https://help.70mai.asia/1193.html

Machine Translated by Google

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-i registreeritud kaubamärgid ning 70mai Co., Ltd. kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Teenindus: help@70mai.com
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.70mai.com
Tootja: 70mai Co., Ltd.
Aadress: Tuba 2220, Hoone 2, Zixingi tee nr 588, Minhangi piirkond, Shanghai, Hiina