Machine Translated by Google

70mai vaizdo registratorius 4K A810 serija

Vartotojo vadovas

Nuskaitykite QR kodą ir rašykite
mums el. paštu help@70mai.com

Žr. naudotojo vadovą, kuriame
rasite produkto funkcijas ir DUK.

Machine Translated by Google

Turinys

Šis naudotojo vadovas taip pat išverstas į portugalų, vengrų, ukrainiečių, korėjiečių ir Vietnamiečių.

Nuskaitykite QR kodą, kad perskaitytumėte naudotojo vadovą visomis palaikomomis kalbomis.

Anglų kalba.....01 Ispanų

kalba.....08

Vokiečių k. 14

Prancūzų 20

Italų kalba.....26

Rusų 32

Lenkų kalba.....38

Čekų kalba.....44

Rumunų k. 50

Tajų kalba.....56


Indoneziečių k.....61


Tradicinė kinų kalba.....66


Machine Translated by Google


Produkto apžvalga


Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį saugioje vietoje.














Mount


1 Ekranas
2 Funkciniai mygtukai
3 Maitinimo mygtukas
4 Mikrofonas
5 Ventiliacijos angos
6 Indikatorius
7 Tvirtinimo anga
8 Kamera
9 Garsiakalbis
10 Galinio fotoaparato prievadas
11 Maitinimo prievadas
12 Atminties kortelės lizdas
13 Lipnus lipdukas

Pastaba: gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos naudotojo vadove pateikiamos tik informaciniais tikslais. Tikrasis gaminys ir jo funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Machine Translated by Google

Įrengimas

1. Elektrostatinio lipduko klijavimas




Priklijuokite elektrostatinį lipduką rekomenduojamoje priekinio stiklo vietoje. Paspauskite lipduką, kad pašalintumėte oro burbuliukus.
iš.

Venkite priekinio stiklo krašto ir montavimui pasirinkite plokščią ir lygią vietą.


Pastaba: Kad lipdukas neprarastų lipnumo ir vaizdo registratorius nenukristų, priekinį stiklą laikykite švarų ir sausą, be skysčių likučių.

2. Laikiklio montavimas




Įstatykite laikiklį į tvirtinimo angą ir pastumkite aukštyn.

3. Atminties kortelės įdėjimas




Įdėkite atminties kortelę į kortelės lizdą.

4. Vaizdo registratoriaus montavimas



Priklijuokite vaizdo registratorių ant elektrostatinio lipduko.

5. Kabelio tiesimas




Nutieskite maitinimo laidą iki cigarečių degiklio lizdo ir prijunkite maitinimą.

Pastabos:

• Norėdami paslėpti maitinimo laidą, naudokite pridedamą laidų kirpimo įrankį. po automobilio lubų apmušalais ir guminiu sandarikliu palei A statramstį.

• Priklausomai nuo transporto priemonės, cigarečių degiklio lizdas gali būti kitoje vietoje. Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra tik informacinis.

6. Kameros kampo reguliavimas



Įjunkite vaizdo registratorių ir pakoreguokite kameros kampą pagal peržiūrą
ekranas.

Machine Translated by Google

Priedai (neprivaloma)

Šio gaminio galinio įrašymo funkciją reikia naudoti su galinėmis kameromis.

Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte galinio vaizdo kameros naudojimo vadovą.

Pastaba: norint išvengti galinės kameros gedimų dėl įrenginių nesuderinamumo, rekomenduojama naudoti „70mai“ prekės ženklo galinę kamerą.

Atsisiųskite 70mai programėlę

Šį produktą galima naudoti kartu su programėle „70mai“. Programėlę galite atsisiųsti ir įdiegti nuskaitę QR kodą arba programėlių parduotuvėje radę „70mai“.

Pastaba: norint prisijungti prie vaizdo registratoriaus „Wi-Fi“ interneto prieigos taško mobiliuoju telefonu, reikalinga „Android 5.0“ ir „iOS 11.0“ arba naujesnė versija.

Internetinis vadovas

Daugiau informacijos apie gaminio funkcijas ir DUK rasite naudotojo vadove, nuskaitę QR kodą.

Pakuotės turinys

Jei įsigijote tik vaizdo registratorių, patikrinkite šiuos pakuotės elementus:

1. Vaizdo registratorius × 1
2. Laikiklis × 1
3. Maitinimo laidas × 1
4. Automobilinis įkroviklis × 1
5. Laidų pjovimo įrankis × 1
6. Elektrostatinis lipdukas × 1
7. Naudotojo vadovas × 1

Jei įsigijote vaizdo registratoriaus rinkinį, patikrinkite šiuos pakuotės elementus:

1. Vaizdo registratorius × 1
2. Laikiklis × 1
3. Maitinimo laidas × 1
4. Automobilinis įkroviklis × 1
5. Laidų pjovimo įrankis × 1
6. Elektrostatinis lipdukas × 1
7. Naudotojo vadovas ×1
8. Galinio vaizdo kameros paketas* × 1

* Šioje pakuotėje yra galinė kamera (su integruotu laidu), signalo laidas ir kiti galinės kameros priedai. Daugiau informacijos apie galinę kamerą rasite galinės kameros naudotojo vadove.

Machine Translated by Google

Specifikacijos

Produktas: Vaizdo registratorius

Modelis: A810, A810-2

Įvestis: 5 V 2 A

Baterijos talpa: 500 mAh

Raiška: 3840 × 2160

Objektyvas: matymo kampas 150° / F1.8

Baterijos tipas: Ličio jonų baterija

Maitinimo šaltinis: automobilio cigarečių žiebtuvėlis

Belaidis ryšys: „Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz“, „Bluetooth® 4.2“

„Bluetooth“ / „Wi-Fi“ veikimo dažnis: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASS veikimo dažnis: 1559–1610 MHz

Maksimali „Bluetooth“ išvestis: < 13 dBm

Maksimali „Wi-Fi“ išvestis: < 20 dBm

Atminties kortelės instrukcijos

• Prieš naudojimą į vaizdo registratorių reikia įdėti atminties kortelę (parduodama atskirai).

• Vaizdo registratorius palaiko standartines „MicroSD“ korteles. Naudokite atminties korteles, kurių talpa ne mažesnė kaip 32 GB, o nominalioji vertė – U3 (UHS-3) arba aukštesnės klasės.

• Numatytasis atminties kortelės failų skaidinio formatas gali neatitikti vaizdo registratoriaus palaikomo formato. Pirmą kartą įdėdami atminties kortelę, prieš naudodami ją formatuokite vaizdo registratoriuje. Formatuojant atminties kortelę bus ištrinti visi kortelėje esantys failai. Prieš tai sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją kitame įrenginyje.

• Atminties kortelė gali būti pažeista arba susidėvėti po pakartotinių perrašymo ciklų, ir tai gali paveikti jos gebėjimą išsaugoti vaizdo įrašų ir vaizdų failus. Jei taip atsitiktų, nedelsdami pakeiskite ją nauja atminties kortele.

• Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, įsigytą iš patikimo pardavėjo. Prastesnės kokybės atminties kortelės gali turėti problemų, pavyzdžiui, faktinis skaitymo / rašymo greitis gali nesutapti su nurodytu greičiu, o faktinė atminties talpa gali nesutapti su nurodyta atminties talpa.
Mes neatsakome už prarastus ar sugadintus vaizdo įrašus, atsiradusius dėl žemos kokybės atminties kortelės naudojimo.

• Neįdėkite ir neišimkite atminties kortelės, kai įjungtas vaizdo registratorius.

Atsargumo priemonės

Prieš naudodami šį vaizdo registratorių, perskaitykite visas atsargumo priemones ir internetinį vadovą, kad užtikrintumėte teisingą ir saugų naudojimą.

• Šis vaizdo registratorius skirtas padėti vairuotojams įrašyti aplinką už transporto priemonės ribų. Vaizdo registratorius negarantuoja naudotojo vairavimo saugumo. Mes neatsakome už jokius nelaimingus atsitikimus, žalą ar informacijos praradimą, atsiradusį dėl vaizdo registratoriaus naudojimo vairuojant.

Machine Translated by Google

- Dėl skirtingų transporto priemonės sąlygų, vairavimo stiliaus, vairavimo aplinkos ir kt. kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai. Elektros energijos tiekimo sutrikimas, naudojimas aplinkoje, neatitinkančioje įprastos darbinės temperatūros ar drėgmės diapazono, susidūrimas arba pažeista atminties kortelė gali sutrikdyti vaizdo registratoriaus veikimą. Nėra garantijos, kad šis vaizdo registratorius veiks normaliai visomis aplinkybėmis. Šiuo vaizdo registratoriumi įrašyti vaizdo įrašai yra tik informacinio pobūdžio.
- Tinkamai sumontuokite šį vaizdo registratorių ir neužstokite vairuotojo matymo lauko bei automobilio oro pagalvės, kad išvengtumėte produkto gedimą ar asmens sužalojimą.
- Kad išvengtumėte gaminio gedimų dėl neatitikimo, naudokite pridedamą automobilinį įkroviklį, maitinimo laidą ir kitus priedus. Mes neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl neoriginalaus automobilio įkroviklio ar maitinimo laido naudojimo.
- Jei akumuliatorius naudojimo ar laikymo metu deformuojasi, išsipučia arba pradeda tekėti, nedelsdami nustokite naudoti vaizdo registratorių, kad išvengti saugos problemų ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą.
- Laikykite šį vaizdo registratorių atokiau nuo stiprių magnetinių laukų, nes jie gali jį sugadinti.
- Nenaudokite šio vaizdo registratoriaus aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 60 °C arba žemesnė nei -10 °C.
- Šį vaizdo registratorių naudokite tik įstatymų leidžiamais būdais.

Informacija apie atitiktį reglamentams

Informacija apie EEĮA

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, pristatydami savo atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai.
aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl išsamesnės informacijos apie vietą kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.

tokių surinkimo punktų sąlygos ir nuostatos.

ES atitikties deklaracija

Gamintojas šiuo dokumentu pareiškia, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas ir Europos normas bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: https://help.70mai.asia/1193.html

Machine Translated by Google

Šiuo dokumentu „70mai Co.,Ltd.“ pareiškia, kad A810 ir A810-2 tipų radijo įranga atitinka 2017 m. Radijo įrangos reglamentą. Visą JKCA atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: https://help.70mai.asia/2145.html

Įspėjimai

- Baterijos išmetimas į ugnį ar karštą orkaitę, arba baterijos mechaninis sutraiškymas ar pjovimas, dėl kurio gali įvykti sprogimas.
- Baterijos palikimas itin aukštoje temperatūroje, nes gali įvykti sprogimas arba iš jos ištekėti elektrolitas.
  degus skystis arba dujos.
- Baterija, veikiama itin žemo oro slėgio, dėl kurio gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.
- Šiame įrenginyje yra įmontuota baterija, kurios negalima išimti ar pakeisti. Neardykite ir nemodifikuokite baterijos
  pats.
- Baterijos pakeitimas netinkamo tipo baterija gali sugesti (pavyzdžiui, kai kurių ličio baterijų tipų atveju).

FCC

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį.
Šios ribos skirtos užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei neįrengta bei nenaudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trukdžių neatsiras konkrečioje instaliacijoje.
Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:
- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitoje grandinėje esančio lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sutrikdyti veikimą.

Ši įranga atitinka FCC nustatytas nekontroliuojamai aplinkai taikomas radiacijos poveikio ribas. Ši įranga turi būti montuojama ir naudojama laikantis mažiausiai 20 cm atstumo tarp radiatoriaus ir jūsų kūno. Šis siųstuvas negali būti pastatytas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu ar veikti kartu su jais.

FCC ID: 2AOK9-A810

Machine Translated by Google

ISED atitikties pareiškimas

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojamas(-i) siųstuvas(-ai) / imtuvas(-ai), kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento nelicencijuojamo(-ų) RSS reikalavimus. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų: (1) Šis įrenginys negali sukelti

trukdžių.

(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Šiame įrenginyje esantis nelicencijuojamas siųstuvas-imtuvas atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS reikalavimus, taikomus nelicencijuojamiems radijo aparatams. Naudoti leidžiama pagal abu
Taikomos šios sąlygos:

(1) Įrenginys neturi skleisti trukdžių;

(2) Aparatas turi priimti bet kokius gautus radijo trukdžius, net jei trukdžiai gali pakenkti jo veikimui.
funkcionavimas.

ISED spinduliuotės poveikio pareiškimas Ši įranga

atitinka IC RSS-102 spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turi būti montuojama ir naudojama laikantis mažiausiai 20 cm atstumo tarp spinduliuotės šaltinio ir jūsų kūno.

Ši įranga atitinka IC CNR-102 radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turi būti montuojama ir naudojama laikantis mažiausiai 20 cm atstumo tarp šildytuvo ir jūsų kūno.

Integruotasis grandynas: 28033-A810


Žodinis ženklas „Bluetooth®“ ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks tokių prekių ženklų naudojimas „70mai Co., Ltd.“ yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Aptarnavimas: help@70mai.com
Daugiau informacijos rasite www.70mai.com
Gamintojas: 70mai Co., Ltd.
Adresas: 2220 kambarys, 2 pastatas, Nr. 588 Zixing kelias, Minhang rajonas, Šanchajus, Kinija


Machine Translated by Google

Produkto apžvalga


Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį saugioje vietoje.



1. Ekranas
2. Funkciniai mygtukai




3. Indikatorius
4. Tvirtinimo anga



Maitinimo prievadas

Kortelės lizdas atmintis


5. Lipni etiketė



Maitinimo mygtukas

Mikrofonas


Ventiliacijos angos



Kamera

Garsiakalbis

Galinės kameros prievadas




Vidutinis

Pastaba: Naudotojo vadove pateiktos gaminio iliustracijos, priedai ir naudotojo sąsaja yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis gaminys ir jo funkcijos gali skirtis dėl gaminio tobulinimo.

Machine Translated by Google

Įrengimas

1. Užtepkite elektrostatinius klijus




Užklijuokite elektrostatinį lipduką rekomenduojamoje priekinio stiklo vietoje. Paspauskite lipduką, kad pašalintumėte oro burbuliukus.

Montavimo vieta turi būti lygi ir lygi, vengiant stiklo krašto.


Pastaba: Kad klijai neprarastų lipnumo ir nenukristų vaizdo registratorius, priekinį stiklą laikykite švarų ir sausą, ant jo nedėkite skysčių likučių.

2. Atramos montavimas




Įstatykite laikiklį į tvirtinimo angą ir stumkite jį aukštyn.

3. Įdėkite atminties kortelę




Įdėkite atminties kortelę į kortelės lizdą.

4. Vaizdo registratoriaus montavimas



Uždėkite vaizdo registratorių ant elektrostatinio lipnios plėvelės.

5. Kabelio tiesimas




Prijunkite maitinimo laidą prie cigarečių degiklio lizdo ir prijunkite maitinimą.

Pastabos:

- Laidų pjovimo įrankiu paslėpkite maitinimo laidą po automobilio lubų apmušalais ir guminiu sandarikliu palei A statramstį. • Priklausomai nuo automobilio, cigarečių degiklio lizdas

  Automobilio cigarečių žiebtuvėlio lizdas gali būti kitoje vietoje. Paveikslėlis aukščiau yra tik informacinis.

6. Kameros kampo reguliavimas



Sureguliuokite kameros kampą pagal peržiūros ekraną.

Machine Translated by Google

Priedai (neprivaloma)

Šio gaminio galinio įrašymo funkcija turi būti naudojama su galinėmis kameromis. Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte galinės kameros naudotojo vadovą.

Pastaba: norint išvengti galinio kameros gedimų dėl įrenginių nesuderinamumo, rekomenduojama naudoti „70mai“ prekės ženklo galinį fotoaparatą.

Atsisiųskite „70mai“ programėlę

Šį produktą galima naudoti su programėle „70mai“. Programėlę galite atsisiųsti ir įdiegti nuskaitę QR kodą arba programėlių parduotuvėje ieškodami „70mai“.

Pastaba: norėdami įjungti ryšį su „Wi-Fi“ prieigos tašku,
Būtinas „Fi“ ryšys iš automobilio kameros su mobiliuoju telefonu „Android 5.0“ ir „iOS 11.0“ ar naujesnės versijos.

Internetinis vadovas

Daugiau informacijos apie gaminio funkcijas ir dažnai užduodamus klausimus rasite naudotojo vadove, nuskaitę QR kodą.

Pakuotės turinys

Jei įsigijote tik vaizdo registratorių, patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

1. Vaizdo registratorius × 1

2. Stovas × 1 3.
Maitinimo laidas × 1

4. Automobilinis įkroviklis × 1 5.
Laidų pjovimo įrankis × 1

6. Elektrostatiniai klijai × 1

7. Naudotojo vadovas × 1

Jei įsigijote vaizdo registratoriaus rinkinį, patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai: 1. Vaizdo registratorius × 1

2. Stovas × 1 3.
Maitinimo laidas × 1

4. Automobilinis įkroviklis × 1 5.
Laidų pjovimo įrankis × 1 6. Elektrostatiniai klijai × 1

7. Naudotojo vadovas × 1 8. Galinio

vaizdo kameros rinkinys* × 1 * Šiame rinkinyje yra galinė

kamera (integruota su vairuotojo kabeliu), signalo kabelis ir kiti galinės kameros priedai.
Daugiau informacijos apie kamerą

Informacijos apie galinę kamerą ieškokite galinės kameros naudotojo vadove.

Machine Translated by Google

Specifikacijos

Produktas: Vaizdo registratorius

Modelis: A810, A810-2

Įvestis: 5 V 2 A ⎓

Baterijos talpa: 500 mAh

Raiška: 3840 × 2160

Objektyvas: Matymo kampas 150° / F1.8

Baterijos tipas: ličio jonų baterija

Maitinimo šaltinis: automobilio cigarečių žiebtuvėlio

jungtis. Belaidis ryšys: „Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz“, „Bluetooth® 4.2“.

„Bluetooth“ / „Wi-Fi“ veikimo dažnis: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASS veikimo dažnis: 1559–1610 MHz

Maksimali „Bluetooth“ išvestis: < 13 dBm

Maksimali „Wi-Fi“ išvestis: < 20 dBm

Atminties kortelės instrukcijos

• Prieš naudojant vaizdo registratorių, reikia įdėti atminties kortelę (parduodama atskirai). • Vaizdo registratorius suderinamas su standartinėmis „microSD“ kortelėmis. Naudokite atminties korteles, kurių talpa ne mažesnė kaip 32 GB ir U3 (UHS-3) arba aukštesnės klasės.

- Numatytasis atminties kortelės failų skaidinio formatas gali būti nesuderinamas su vaizdo registratoriaus palaikomu formatu. Pirmą kartą įdėjus atminties kortelę, prieš naudojant ją reikia suformatuoti vaizdo registratoriuje. Formatuojant atminties kortelę bus ištrinti visi kortelėje esantys failai. Prieš tai sukurkite svarbių duomenų atsargines kopijas kitame įrenginyje. Pakartotiniai perrašymo ciklai gali sugadinti arba sumažinti atminties kortelės kokybę, o tai gali turėti įtakos jos gebėjimui išsaugoti vaizdo įrašus ir vaizdus. Jei taip atsitiktų, nedelsdami pakeiskite atminties kortelę nauja. Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę iš patikimo tiekėjo. Prastos kokybės atminties kortelės gali sukelti problemų, pvz., skaitymo / rašymo greitis ir faktinė atminties talpa, kurie neatitinka reklamuojamų specifikacijų. Mes neatsakome už prarastus ar sugadintus vaizdo įrašus dėl prastos kokybės atminties kortelės naudojimo.

• Neįdėkite ir neišimkite „microSD“ kortelės, kai vaizdo registratorius įjungtas.

Atsargumo priemonės

Prieš naudodami šį vaizdo registratorių, perskaitykite visas atsargumo priemones ir internetinį vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą ir saugų naudojimą.

- Šio vaizdo registratoriaus paskirtis – padėti vairuotojams užfiksuoti erdvę už transporto priemonės ribų. Vaizdo registratorius negarantuoja naudotojo vairavimo saugumo. Mes neatsakome už jokius nelaimingus atsitikimus, žalą ar duomenų praradimą, atsiradusius dėl vaizdo registratoriaus naudojimo vairuojant.

Machine Translated by Google

Dėl skirtingų transporto priemonės sąlygų, vairavimo stiliaus, aplinkos ir pan. kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai. Elektros energijos tiekimo sutrikimas, naudojimas aplinkoje, neatitinkančioje įprastos darbinės temperatūros ar drėgmės diapazono, susidūrimas arba pažeista atminties kortelė gali sukelti vaizdo registratoriaus gedimą. Nėra garantijos, kad šis vaizdo registratorius veiks normaliai visomis aplinkybėmis. Šiuo vaizdo registratoriumi įrašyti vaizdo įrašai yra tik informacinio pobūdžio.

• Tinkamai sumontuokite šį vaizdo registratorių ir neužstokite vairuotojo matymo lauko ar automobilio oro pagalvės, kad išvengtumėte gedimų. gaminio gedimą ar kūno
sužalojimą. • Naudokite pridedamą automobilinį įkroviklį, maitinimo laidą ir kitus priedus, kad išvengtumėte gaminio gedimo dėl nesuderinamumo. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl neoriginalaus automobilinio įkroviklio ar maitinimo laido naudojimo.

• Jei akumuliatorius naudojimo ar laikymo metu deformuojasi, išsipučia arba iš jo išeina skystis, nedelsdami nustokite naudoti vaizdo registratorių. Kad išvengtumėte saugos problemų, kreipkitės į garantinio aptarnavimo
tarnybą. • Laikykite šį vaizdo registratorių atokiau nuo stiprių magnetinių laukų, nes jie gali pažeisti kamerą.

• Nenaudokite šio vaizdo registratoriaus aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 60 °C arba
žemesnė nei -10 °C. • Naudokite šį vaizdo registratorių tik įstatymų leidžiamais būdais.

Informacija apie atitiktį reglamentams

Informacija apie EEĮA



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA pagal Direktyvą 2012/19/ES) ir jų negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, privalote apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, pristatydami savo atliekas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo punktą, kurį nustato vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Susisiekite su montuotoju arba
kreipkitės į vietos valdžios institucijas, kad gautumėte daugiau informacijos apie šių surinkimo punktų vietą ir sąlygas.

ES atitikties deklaracija



Gamintojas šiuo dokumentu pareiškia, kad įranga atitinka taikomas Europos direktyvas ir standartus bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: https://help.70mai.asia/1193.html

Machine Translated by Google

Žodinis ženklas „Bluetooth®“ ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks tokių prekių ženklų naudojimas „70mai Co., Ltd.“ yra licencijuotas. Visi kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Aptarnavimas: help@70mai.com
Daugiau informacijos rasite adresu www.70mai.com
Gamintojas: 70mai Co., Ltd.
Adresas: 2220 kambarys, 2 pastatas, Nr. 588 Zixing kelias, Minhang rajonas, Šanchajus, Kinija