

SEVERIN

Tsitruspress CP3535 Kasutusjuhend



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu tuleks hoolikalt läbi lugeda alljärgnevad juhised.

Vooluvõrguga ühendamine

Veenduge, et pakutav pinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega.

Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimiskoostele.

Tutvustus

1. Mahlapress
2. Juhtmehoidik (seadme all)
3. Korpus
4. Völl
5. Mahlanõu
6. Viljaliha sõel
7. Väike pressimiskoonus
8. Suur pressimiskoonus
9. Tolmukaitse

Tähtsad ohutusjuhised

- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenematusel või teadmatusel ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha järelevalveta või ilma vastutava isiku juhendamiseta.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- **Ettevaatust!** Hoidke pakkematerjalid laste käeulatuses eemale, kuna need võivad põhjustada lämbumist.
- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatu vigastus võib seadme tööohutust vähendada.
- Kontrollige regulaarselt, et toitejuhtmel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge laske seadmepinnal või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes kuumusallikaga.
- **Võtke pistik pistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral ja
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid haarake alati pistikust. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Seadet tohib kasutada vaid sama tootja toodetud lisaseadmetega, mis vastavad juhendis kirjeldatud eesmärgile.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui on vaja teostada parandustöid, saatke seade mõnda meie klienditeenindusosakonda. Aadressid leiab käesoleva juhendi lisast.

Lühiajaline kasutamine

Seade on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, ärge kasutage seda järjest rohkem kui 5 minutit. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja laske mootoril enne uuesti sisselülitamist jahtuda.

Alustamine

Enne mahlapressi esmakordset kasutamist tuleb seda puhastada peatükis **Üldine hooldus ja puhastamine** toodud viisil.

Kasutamine

- Paigaldage mahlanõu korpuse võllile. Keerake nõud vastupäeva, kuni see paika lukustub.
- Kinnitage väike pressimiskoonus viljalihasõelale, surudes seda alla, kuni see lukustub kuuldavalt oma kohale. Paigaldage viljalihasõel pressimiskoonusega mahlanõu peale.
- Suurte tsitrusviljade, nagu apelsinid, pressimisel võib väikse pressimiskoonuse kohale kinnitada suure pressimiskoonuse.
- Pange pistik sobivasse seinakontakti.

- Lõigake tsitrusvili pooleks ja lükake üks pool kergelt koonusesse nii, et lõikepind on allpool.
- Koonusele surve avaldamisel hakkab võll automaatselt pöörlema. Kui koonuses rõhk tõuseb, lülitub seade välja.
- Mootor võib pöörelda mõlemas suunas ja võib seadme töötamise ajal ka suunda muuta.
- Suurel hulgal puuviljade pressimisel tuleb viljalihasõela vajadusel aegajalt tühjendada.
- Eemaldage pistik enne mahla välja kallamist pistikupesast.
- Eraldunud mahla välja kallamiseks eemaldage viljalihasõel mahlanõust ja lukustage seejärel mahlanõu korpusest lahti, keerates nõud kellaosuti suunas.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage mootorikorpust ega toitejuhet veega ega kastke neid vette.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju.
- Seadme korpust võib puhastada niiske, ebemetevaba lapiga.
- Lisaseadmeid tuleks põhjalikult puhastada sooja vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga kohe pärast nende kasutamist. (Ärge peske lisaseadmeid nõudepesumasinas) Kui te seadet ei kasuta, asetage viljalihasõel ja tolmukaitse pärast puhastamist seadmesse tagasi.

Toitejuhtme hoidik

Kui te seadet ei kasuta, võib toitejuhtme seadme ümber kerida.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.