

# JBL QUANTUM 300

LÜHIJUHEND



## **JBL QuantumENGINE**

LAADIGE ALLA JBL QUANTUMENGINE, ET SAADA JUURDEPÄÄS QUANTUM 3D  
AUDIOTEHNOLOOGIALELE.  
[JBLQUANTUM.COM/ENGINE](http://JBLQUANTUM.COM/ENGINE)

## **NÕUDED TARKVARALE**


PLATVORM: WINDOWS 7 VÕI UUEM  
500 MB VABA KÕVAKETTARUUMI INSTALLIMISEKS

\* QUANTUMSURROUND / QUANTUMSPHERE 360 JA DTS HEAPHONE:X V2.0  
SAADAVAL AINULT WINDOWSILE. TARKVARA ON VAJA INSTALLIDA.

## 001 PAKENDI SISU



JBL quantum300 kõrvaklapid



USB AUDIO ADAPTER



MIKROFONI TUULEKAITSE



QSG / GARANTIIKAART /  
HOIATUSTE KAART

002 NÕUDED



## JBL QuantumENGINE TARKVARA NÕUDED

PLATVORM: WINDOWS 7 VÕI UUEM  
500 MB VABA KÕVAKETTARUUMI INSTALLIMISEKS


## SÜSTEEMI ÜHILDUVUS

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIIL | MAC | VR


## 003 ÜLEVAADE




- 01 HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
- 02 TEISALDATAV TUULEKAITSE
- 03 HÄÄLE FOOKUSTAMISEGA SUUMIKROFON
- 04 LAMEDAKS VOLDITAV KÕRVAKAITSE




## 004 TÖÖVALMIS SEADMINE



PC | MAC



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIIL | MAC | VR



## 005 ESMAKORDNE TÖÖVALMIS SEADMINE




5A MINE HELISEADISTUSTESSE


5B TÕSTKE "PLAYBACK" ALL ESILE JBL QUANTUM300 JA  
TEHKE VALIK "SET DEFAULT DEVICE "

5C TÕSTKE "RECORDING" ALLESILE HIGHLIGHT JBL QUANTUM300  
JA TEHKE VALIK "SET DEFAULT"

5D VALIGE OMA VESTLUSRAKENDUSES VAIKEHELISEADMEKS  
JBL QUANTUM300



## 006 MIKROFON





## 007 TEHNILISED ANDMED



Draiveri mõõtmed:	50 mm dünaamilised draiverid
Sageduskaja:	20 Hz - 20 kHz
Maksimaalne sisendvõimsus	30 mW
Tundlikkus:	100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Takistus:	32 oomi
Mikrofoni sageduskaja:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofoni tundlikkus:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Mikrofoni vastuvõtu muster:	Suunatud
Mikrofoni mõõtmed:	4 mm x 1,5 mm
Kaabli pikkus:	kõrvaklappidel (1,2 m) + USB audio adapter (1,5 m)
Kaal:	245 g