



JBL QUANTUM 400

LÜHIJUHEND



JBL QuantumENGINE

LAADIGE ALLA JBL QUANTUMENGINE, ET SAADA TÄIELIK JUURDEPÄÄS OMA JBL QUANTUMI KÕRVAKLAPPIDE KÕIGILE FUNKTSIOONDELE - ALATES KÕRVAKLAPPIDE KALIBREERIMISEST KUNI 3D HELI KOHANDAMISENI OMA KUULMISELE SOBIVAKS VÕI ALATES PERSONAALSETE VÄRVIEFEKTIDE LOOMISEST, MILLEGA NÄIDATAKSE, KUIDAS SUUMIKROFONI KÕRVALTOON TÖÖTAB.

JBLQUANTUM.COM/ENGINE

NÕUDED TARKVARALE

PLATVORM: WINDOWS 7 VÕI UUEM
500 MB VABA KÕVAKETTARUUMI INSTALLIMISEKS

*QuantumSURROUND / QuantumSPHERE 360 ja DTS Headphone:X V2.0
SAADAVAL AINULT WINDOWSILE. TARKVARA ON VAJA INSTALLIDA.

001 PAKENDI SISU



JBL quantum400 kõrvaklapid



TYPE-C
ÜHENDUSJUHE



3,5 MM
AUDIOJUHE



MIKROFONI TUULEKAITSE



QSG / GARANTIIKAART /
HOIATUSTE KAART

002 NÕUDED



JBL QuantumENGINE TARKVARA NÕUDED

PLATVORM: WINDOWS 7 VÕI UUEM
500 MB VABA KÕVAKETTARUUMI INSTALLIMISEKS



SÜSTEEMI ÜHILDUVUS

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIIL | MAC | VR


003 ÜLEVAADE



- 01 MÄNGU HELI-VESTLUSE TASAKAALUSTAMISE KETAS
- 02 HELITUGEVUSE NUPP
- 03 TEISALDATAV VAHUST TUULEKAITSE
- 04* MIKROFONI HELI SUMMUTAMISE / LUBAMISE LED-MÄRGUTULI
- 05* RGB-VALGUSTUSEGA JBL LOGO
- 06 3,5 MM HELIPESA
- 07 HÄÄLE FOOKUSTAMISE SUUMIKROFON
- 08 LAMEDAKS TEISALDATAV KÕRVAKAITSE
- 09* MIKROFONI HELI SUMMUTAMINE / LUBAMINE
- 10 USB C-PORT




004 TÖÖVALMIS SEADMINE




PC | MAC | PLAYSTATION™



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIIL | MAC | VR



PC | MOBIIL | LAPTOP | NINTENDO SWITCH™



* USB-C TO USB-C ÜHENDUSJUHE EI OLE SEADME KOMPLEKTIS. ÜHILDUVUS USB-C-GA EI PRUUGI KÕIGI EELTOODUD MUDELITEGA TÖÖTADA.

005 ESMAKORDNE TÖÖVALMIS SEADMINE



- 5A MINE HELISEADISTUSTESSE
- 5B TÖSTKE "PLAYBACK" ALL ESILE JBL QUANTUM300 JA
TEHKE VALIK "SEADISTA VAIKESEADE"
- 5C TÖSTKE "RECORDING" ALL ESILE HIGHLIGHT JBL QUANTUM300
JA TEHKE VALIK "SET DEFAULT"
- 5D VALIGE OMA VESTLUSRAKENDUSES VAIKEHELISEADMEKS
JBL QUANTUM400



006 MIKROFON



MIKROFONI HELI SUMMUTAMISE /LUBAMISE
LED-MÄRGUTULI

SUMMUTAMINE | HELI LUBAMINE



X1

>5S

MIKROFONI HELI SUMMUTAMINE /LUBAMINE

JBL Quantum
LIGHTING SEESVÄLJAS



Draiveri mõõtmed:	50 mm dünaamilised draiverid
Sageduskaja:	20 Hz - 20 kHz
Mikrofoni sageduskaja:	100 Hz - 10 KHz
Maksimaalne sisendvõimsus	30 mW
Tundlikkus:	98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Mikrofoni tundlikkus:	-40 dBV @1 kHz / Pa
Takistus:	32 oomi
Kaabli pikkus:	3,5 mm helijuhe (1,2 m) + Type-C to Type-A juhe (3 m)
Mikrofoni vastuvõtu muster:	Suunatud
Mikrofoni mõõtmed:	4 mm x 1.5 mm
Kaal:	274 g