


ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

JBL
by HARMAN

LIVE FLEX 3



IEPAKOJUMA SATURS



LIETOTNE




🔍 JBL HEADPHONES



Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

Iegūstiet vēl vairāk vadības iespēju un personalizējiet savu klausīšanās pieredzi, izmantojot šo bezmaksas lietotni.


VALKĀŠANA




LIETOŠANA PIRMO REIZI




①




②



③




IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA



Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties "JBL Live Flex 3".



* Saderīgs ar Android tālruniem, kuros darbojas operētājsistēma 6+



Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

DUBULTĀ SAVIENOŠANA + SINHRONIZĀCIJA



L

R


Stereo režīms



L/R

Mono režīms



SAVIENOŠANA AR VAIRĀKĀM IERĪCĒM




(ne vairāk kā 2 ierīces)

- Nospiest × 1
- ▬ Turēt nospiestu (5 s)


KONTROLES POGAS



- Nospiest × 1 •• Nospiest × 2 ••• Nospiest × 3 — Turēt nospiestu (2 s)



*Iespējojiet uzlabotas kontroles iespējas, savienojiet savu JBL LIVE FLEX 3 ar lietotni JBL Headphones 

KONTROLES POGAS




• Nospiest x 1 ⇄ Pavilkta

AUTOMĀTISKĀ ATSKAŅOŠANA / PAUZĒŠANA



BALSZINĪGS




IZSLĒGŠANA



MANUĀLĀ IESTATĪŠANA




Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana






●● Nospieš x 2 — Turēt nospiestu (5 s) — Turēt nospiestu (10 s)



Restartēšana




SMART CHARGING CASE™ IESTATIJUMI



VĒL VAIRĀK IESPĒJU, IZMANTOJOT LIETOTNI



UZLĀDE









Veiciet uzlādi, izmantojot QI sertificētu
bezvadu uzlādes paliktņi
(nav iekļauts komplektācijā)









10 MIN ⚡ = 4 H 🎵

LED INDIKATORI



-   Veido BT savienojumu
-   BT savienojums ir izveidots
-   BT savienojums nav izveidots



-   Tukšs akumulators
-   Notiek uzlāde
-   Pilnībā uzlādēts

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Model (Earbud):	LIVE FLEX 3
(Charging case):	LIVE FLEX 3C
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	4.5 g per pc (9.0 g combined)/ 0.0099 lbs per pc (0.0198 lbs combined)
Charging case:	63.7 g/ 0.1404 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (50 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (690 mAh/ 3.85 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 10 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 7 hrs
Music playtime with BT on and True Adaptive ANC on:	Up to 7 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 5 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 4 hrs
Frequency response:	20 Hz - 40 kHz



IP54

Impedance:	13 ohm
Sensitivity:	103 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version (Earbud):	5.3
Bluetooth version (Charging case):	5.1
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power (Earbud):	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter power (Charging case):	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation (Earbud):	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Bluetooth transmitter modulation (Charging case):	GFSK
Maximum operation temperature:	45 °C

LV**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

Modelis (austiņas):	LIVE FLEX 3
(uzlādes futlāris):	LIVE FLEX 3C
Membrānas izmērs:	12 mm/ 0,47" Dynamic Driver
Barošanas avots:	5 V = 1 A
Austiņas:	4,5 g katra (9,0 g abas kopā) 0,0099 lbs katra (0,0198 lbs abas kopā)
Uzlādes futlāris:	63,7 g/ 0,1404 lbs
Austiņu akumulatora veids:	litija jonu akumulators (50 mAh/ 3,85 V)
Uzlādes futlāra akumulatora veids:	litija jonu akumulators (690 mAh/ 3,85 V)
Uzlādes laiks:	2 stundas no tukša stāvokļa
Darbības laiks mūzikas atskaņošanas režīmā ar ieslēgtu BT un izslēgtu ANC:	līdz pat 10 stundām
Darbības laiks mūzikas atskaņošanas režīmā ar ieslēgtu BT un ANC:	līdz pat 7 stundām
Darbības laiks mūzikas atskaņošanas režīmā ar ieslēgtu BT un True Adaptive ANC:	līdz pat 7 stundām
Darbības laiks sarunas režīmā ar izslēgtu ANC:	līdz pat 5 stundām
Darbības laiks sarunas režīmā ar ieslēgtu ANC:	līdz pat 4 stundām
Frekvenču raksturliktne:	20 Hz - 40 kHz
Pretestība:	13 omi
Jutība:	103 dB SSL pie 1 kHz

Maksimālais SSL:	95 dBA
Mikrofona jutība:	-38 dBV/Pa pie 1 kHz
Bluetooth versija (austiņas):	5.3
Bluetooth versija (uzlādes futlāris):	5.1
Bluetooth profila versija:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth raidītāja frekvenču diapazons:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth raidītāja jauda (austiņas):	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth raidītāja jauda (uzlādes futlāris):	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth raidītāja modulācija (austiņas):	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Bluetooth raidītāja modulācija (uzlādes futlāris):	GFSK
Maksimālā darba temperatūra:	45 °C

RU**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ**

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

**КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Удерживайте (2 сек) | или

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Выберите «JBL Live Flex 3» для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

**ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ +
СИНХРОНИЗАЦИЯ**

Стереорежим | Монорежим

**МНОГОТОЧЕЧНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*

Выкл*

Vixby / Siri® / Прочее

Коснитесь 1 раз | Коснитесь

2 раза | Коснитесь 3 раза |

Удерживайте (2 сек)

* Включите расширенные

функции управления,

подключив JBL LIVE FLEX 3 к

приложению JBL Headphones

**ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Нажмите 1 раз | Смахнуть

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И
ПРИОСТАНОВКА****VOICEAWARE****ВЫКЛЮЧЕНИЕ
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА**

Сброс до заводских настроек

Перезапустить

Коснитесь 2 раза | Удерживайте

(5 сек) | Удерживайте (10 сек)

**НАСТРОЙКИ SMART CHARGING
CASE™****ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ С
ПРИЛОЖЕНИЕМ****ЗАРЯДКА**

Зарядка с помощью

беспроводной зарядной

площадки с сертификацией Qi

(не входит в комплект поставки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (наушники):

LIVE FLEX 3

(зарядный футляр):

LIVE FLEX 3C

Размер мембраны:

Динамический драйвер 12 мм /
0,47 дюйма

Источник питания:

5 В --- 1 А

Наушники:

4,5 г один (9,0 г вместе) / 0,0099
фунта один (0,0198 фунта вместе)

Зарядный футляр:

63,7 г / 0,1404 фунта

Тип аккумулятора наушников:

Литий-ионный аккумулятор
(50 мАч / 3,85 В)

Тип аккумулятора зарядного

литий-ионный аккумулятор
(690 мАч / 3,85 В)

футляра:

2 ч. после полной разрядки

Время зарядки:

Время воспроизведения музыки с
включенным BT и выключенным
ANC:

До 10 ч

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT

Подключение по BT

установлено

Подключение по BT не

установлено

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Время воспроизведения музыки с
включенными BT и ANC:

До 7 ч

Время воспроизведения

музыки при включенных

функциях BT и True Adaptive ANC

(Полностью адаптивное активное

шумоподавление):

До 7 ч

Время разговора с

выключенным ANC:

До 5 ч

Время разговора с

включенным ANC:

До 4 ч

Частотная характеристика:

20 Гц - 40 кГц

Сопротивление:

13 Ом

Чувствительность:

103 дБ УЗД при 1 кГц

Макс. уровень звукового давления:

95 дБ

Чувствительность микрофона:

-38 дБВ/Па при 1 кГц

Версия Bluetooth (наушники):

5.3

Версия Bluetooth (зарядный футляр):

5.1

Версия профиля Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Частотный диапазон

передатчика Bluetooth:

2,4 ГГц - 2,4835 ГГц

Мощность передатчика

Bluetooth (наушники):

<9 дБм (ЭИИМ)

Мощность передатчика Bluetooth

(зарядный футляр):

<10 дБм (ЭИИМ)

Модуляция передатчика Bluetooth

(наушники):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Модуляция передатчика Bluetooth

(зарядный футляр):

GFSK

Максимальная температура

эксплуатации:

45 °C

**EN**

To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

LV

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, pilnībā uzlādējiet akumulatoru vismaz vienu reizi trīs mēnešos. Akumulatora kalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas veida un apkārtējās vides apstākļiem.

RU

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

NEMĒGINIET ATVĒRT, REMONTĒT VAI DEMONTĒT AKUMULATORU | NEVEIDOJIET ĪSSAVIENOJUMU | VAR SPRĀGT, JA TIEK IEMESTS UGUNĪ | PASTĀV SPRĀDZIENA RISKS, JA TIEK AIZVIETOTS AR NEATBILSTOŠU AKUMULATORA VEIDU | VECOS AKUMULATORUS IZMETIET VAI NODODIET OTRREIZĒJAI PĀRSTRĀDEI SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Uzlādes futlāris:

WPC: 100-205kHz



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un HARMAN International Industries, Incorporated izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.

Autorizētais serviss:

SIA ELEKTRONIKA-SERVISS

Telefons: +371 67717060

Adrese: Slokas iela 52f,

Rīga, LV-1007

<http://www.elektronika.lv>,

E-pasts: serviss@tsc.lv

Importētājs:

Sandmani Grupi AS

Laki pōik 6, Tallinn 12918

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_LIVE FLEX 3_Global_QSG_SOP_V7

Produkta specifikācijas un lietotnes ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

HP_JBL_LIVE FLEX 3_Global_QSG_SOP_V7