




JBL QUANTUM 100M2

ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA





001 IEPAKOJUMA SATURS



JBL QUANTUM100M2 ausiņas



Noņemams
mikrofons



Mikrofona putu
aizsargs pret vēju




ĪLP | Garantijas karte |
Bridinājumu karte


002 APSKATS




- 01 Slēdzis skaļuma regulēšanai
- 02 Poga mikrofona ieslēgšanai/izslēgšanai
- 03 2,5 mm ligzda mikrofona pieslēgšanai
- 04 Slēdzis austiņu salocīšanai




003 IESTATĪŠANA



Dators | Xbox™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PlayStation™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | Mobilais telefons | Klēpjdatōrs | VR



004 MIKROFONS



005 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS



Driver size:	40 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	20 mW
Sensitivity:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone type:	Detachable boom
Cable length:	1.2 m
Weight:	220 g

LV**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

Membrānas izmērs:	40 mm Dynamic drivers
Frekvenču raksturliktne:	20 Hz - 20 kHz
Maksimālā ieejas jauda:	20 mW
Jutība:	96 dB pie 1 kHz / 1 mW
Pretestība:	32 omi
Mikrofona frekvenču raksturliktne:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofona jutība:	-42 dBV pie 1 kHz / Pa
Mikrofona adaptera diagramma:	vērsuma
Mikrofona veids:	noņemams, uz kātiņa
Vada garums:	1,2 m
Svars:	220 g

RU**001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

ГАРНИТУРА JBL QUANTUM100M2

СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН

ЗАЩИТА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

002 ОБЗОР

01 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

02 ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА

03 2,5-ММ РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА НА СТРЕЛЕ

04 СКЛАДНЫЕ ЧАШИ НАУШНИКОВ

003 НАСТРОЙКА

ПК | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES

X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH /

NINTENDO SWITCH LITE | МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | MAC

| VR-УСТРОЙСТВО

004 МИКРОФОН**005 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размер мембран:	40-мм динамические мембраны
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Макс. входная мощность:	20 мВт
Чувствительность:	96 дБ на 1 КГц / 1 мВт
Импеданс:	32 Ом
Рабочий диапазон частот микрофона:	100 Гц – 10 КГц
Чувствительность микрофона:	-42 дБ*В на 1 КГц / Па
Схема приема сигнала микрофоном:	направленная
Тип микрофона:	съемный на стреле
Длина провода:	1,2 м
Вес:	220 г

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Autorizētais serviss:

SIA ELEKTRONIKA-SERVISS

Telefons: +371 67717060

Adrese: Slokas iela 52f,

Rīga, LV-1007

<http://www.elektronika.lv>,

E-pasts: serviss@tsc.lv

Importētājs:

Sandmani Grupi AS

Laki pōik 6, Tallinn 12918



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

JBL_HP_Q100M2_QSG_Global_SOP_V6

Produkta specifikācijas un lietotnes ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

JBL_HP_Q100M2_QSG_Global_SOP_V6