

Shark®

NAUDOTOJO VADOVAS

HP150EU

INSTRUKCIJA





SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

⚠️ ĮSPĖJIMAS

GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO AR SUŽALOJIMO PAVOJAUS SUMAŽINIMUI:

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

- NENAUDOKITE** prietaiso su pažeistu kabeliu ar kištuku. Norėdami gauti informacijos apie galimas perdirbimo ir (arba) šalinimo galimybes, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo tarnybą.
- NETIESKITE** kabelio po kilimine danga. Neuždenkite kabelio kilimais, takeliais ar panašiomis dangomis. **NETIESKITE** kabelio po baldais ar buitine technika. Laikykite laidą toliau nuo intensyvaus eismo zonų, kur jis nesukels pavojaus užkliūti.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
- Šį prietaisą galima statyti tik ant lygaus, sauso paviršiaus.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėjo arba instruktavo, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, siekiant užtikrinti, jog jie **NEŽAIDŽIA** su prietaisu.
- Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.
- Prieš valant ar atliekant kitą techninę priežiūrą, prietaiso laidą reikia ištraukti iš elektros lizdo.
- NELIESKITE** kištuko ar prietaiso šlapiomis rankomis.
- NENAUDOKITE** be nepritvirtintų šoninių rankenų. **NENAUDOKITE** be įtaisytų filtrų.
- Naudokite tik originalius „Shark®“ filtrus ir priedus.
- NENAUDOKITE** maitinimo kabelio:
 - NEGALIMA** traukti ar nešti prietaiso už kabelio ar naudoti kabelio kaip rankenos.
 - NEGALIMA** išjungti prietaiso iš elektros tinklo traukiant už kabelio. Suimkite už kištuko, o ne už kabelio.
 - NEGALIMA** statyti prietaiso ant maitinimo kabelio, uždaryti durelių ant kabelio, traukti kabelio už aštrių kampų ar palikti kabelio šalia įkaitusių paviršių.
- NEGALIMA** naudoti, jei kurios nors angos yra užblokuotos; saugokite nuo dulkių, pūkų, plaukų ir visko, kas gali sumažinti oro srautą.
- NENAUDOKITE**, jei oro srautas apribotas. Jei oro kanalai užsikimšę, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš vėl įjungdami ir išjungdami prietaisą, pašalinkite visas kliūtis.
- NENAUDOKITE**, jei prietaisas neveikia tinkamai arba buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį.
- NENAUDOKITE** prietaiso ant nestabilių paviršių, pvz., kėdžių ar stalų.
- NENAUDOKITE** šiose vietose:
 - Kur yra šlapi arba drėgni paviršiai;
 - Atvirame ore;
 - Uždaroje erdvėje, kurioje gali būti sproglių arba toksiškų garų arba dūmų (žiebtuvėlio skysčio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, nuo kandžių apsaugančių medžiagų ar degių dulkių).

- Prieš įjungdami arba išjungdami prietaisą, išjunkite visus valdiklius.
- Ištraukite prietaiso laidą iš elektros tinklo, kai nenaudojate ir prieš atlikdami bendrąją priežiūrą ar valymą. Daugiau informacijos apie dulkių filtro priežiūrą žr. skyriuje „Dulkių filtro priežiūra“.
- Išorines / kieto plastiko / neelektronines dalis plaukite rankomis tik drėgna šluoste. Nemerkite. Valydami chemikalais galite sugadinti prietaisą.
- Po įprastinės priežiūros įsitikinkite, kad filtrai yra vietoje.

KVAPŲ ŠALINIMO TECHNOLOGIJA

- Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kai dirbate su kasetėmis, kuriose įdiegta kvapų šalinimo technologija.
 - NEBANDYKITE** išardyti kvapų šalinimo technologijos kasetės.
 - Venkite tiesioginio kontakto su kasetėje esančia kvėpalų kapsule.
 - VENKITE** įkvėpti tiesiogiai iš kvapų šalinimo technologijos kasetės.
 - Saugokite nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių.
 - Laikykite atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos.
 - NEDĖKITE**, kur yra tiesioginiai saulės spinduliai.
 - Venkite sąlyčio su audiniais ir apdorotais paviršiais.

KVĖPALŲ KASETĖ - PIRMOJI PAGALBA

- Patekus į akis: Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Keletą minučių nuolat skalaukite vandeniu.
 - Patekus ant odos: Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Jei atsiranda dirginimas ar bėrimas, kreipkitės medicininės pagalbos.
 - Įkvėpus: Išveskite asmenį į gryną orą, jei jam pasireiškia kvėpavimo takų simptomai. Jei simptomai išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos.
 - Prarijus: **NESKATINKITE** vėmimo. Kreipkitės medicininės pagalbos.
- Tinkamai išmeskite baterijas. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gali sužaloti net panaudotos baterijos.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Cheminio nudegimo pavojus. Saugokite baterijas nuo vaikų.

Šiame gaminyje yra ličio plokščia apvali baterija. Prarijus naują arba naudotą ličio plokščia apvalią bateriją arba jai patekus į kūną, tai gali sukelti rimtus vidinius nudegimus ir mirtį vos per 2 valandas. Jei baterijos nekeičiamos, baterijų skyrelį laikykite visiškai uždarytą. Jei baterijos skyrius sandariai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį, išimkite baterijas ir laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba pateko bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Dalys:

1. Oro išleidimo angos
2. Kvapų šalinimo technologijos 3. valdymo ratukas
3. Valdymo skydelis
4. Priekinis ekranas
5. Oro valymo įrenginio korpusas
6. Oro įsiurbimo angos
7. Tinkliniai dulkių filtrai
9. „HEPA“ filtro durelės



PATARIMAI, KAIP NUSTATYTI JŪSŲ ORO VALYMO ĮRENGINĮ

- Įsitinkinkite, kad priekinis oro valymo įrenginio skydelis yra nukreiptas nuo artimiausios sienos.
- Nejudinkite įrenginio veikimo metu. Išjunkite maitinimą ir atjunkite oro valymo įrenginį prieš jį perkeldami.
- Įsitinkinkite, kad oro įleidimo angos neužsikimšusios. Nieko nedėkite ant oro valymo įrenginio.
- Nestatykite oro valymo įrenginio šalia šildytuvų ar radiatorių.
- Saugokite oro valymo įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir vandens ar kitų skysčių.
- Kai oro valymo įrenginys veikia, uždarykite visas netoliese esančias duris ir langus.
- Venkite naudoti labai drėgnoje aplinkoje.


Pastaba. Kvapų šalinimo technologija neįeina į visus „Shark HP150“ serijos gaminius.



1. **NEJUNKITE** oro valymo įrenginio į lizdą. Pirmiausia atsargiai apverskite oro valymo įrenginį aukštyn kojomis ir pastatykite ant lygaus grindų paviršiaus. Pasukite filtro dureles prieš laikrodžio rodyklę ir jas atrakinkite, tada pakelkite, kad pasiektumėte „HEPA“ filtrą.

2. Išimkite „HEPA“ filtrą iš plastikinės pakuotės. Vėl įstatykite „HEPA“ filtrą bet kokia kryptimi.

3. Įdėję „HEPA“ filtrą, pasukite filtro dureles pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifikuos.



4. Oro valymo įrenginį pastatykite ant lygaus, lygaus grindų paviršiaus, mažiausiai 3 colių (8 cm) atstumu nuo sienų ir objektų.
Jei jūsų oro valymo įrenginyje įdiegta kvapų šalinimo technologija, suraskite kvapų kasetę ir vadovaukitės instrukcijomis, kad ją įdiegtumėte.

5. Atsargiai nuimkite geltoną lipduką oro valymo įrenginio viršuje, kad pasiektumėte valdymo skydelį. Prijunkite oro valymo įrenginį į elektros lizdą ir paspauskite maitinimo mygtuką viršutiniame valdymo skydelyje.

6. Kai įjungsite oro valymo įrenginio maitinimą, oro valymo įrenginys pradės analizuoti oro kokybę, kuri parodo besisukančios lemputės. Po kelių sekundžių oro valymo įrenginys parodys esamą oro valymo būseną.

Pastaba. HEPA filtro technologija suteikia galimybę naudoti vieną HEPA filtrą iki 5 metų*.

*Išbandyta pagal GB/T18801-2015 P.CCM, remiantis 50 % CADR sumažėjimu, 12 m² valymo plotu ir 12 valandų kasdieniu darbu esant maksimaliu ventiliatoriaus greičiu.

Oro valymo įrenginio viršuje yra valdymo skydelis, o priekyje – ekranas.

VIRŠUTINIS VALDYMO SKYDELIS



PRIEKINIS EKRANAS

Rodo esamą oro valymo būseną pagal oro informacijos režimą, pasirinktą viršutiniame valdymo skydelyje.



VIRŠUTINIAI VALDYMO SKYDELIO MYGTUKAI

- Ijungimas / Išjungimas:** Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte maitinimą.
 - Automatinis režimas:** Paspauskite, kad įjungtumėte automatinį režimą. Šiuo režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai reguliuojamas pagal oro kokybės rodmenis realiuoju laiku. Pagerėjus oro kokybei, ventiliatoriaus greitis mažės. Jei oro kokybė pablogės, ventiliatoriaus greitis padidės. Palikite įrenginį automatinio režimu, kad filtro tarnavimo laikas ir našumas būtų optimalus.
 - Ventiliatoriaus greitis:** Reguliuoja ventiliatoriaus sukimosi greitį. Pasirinkite vieną iš 5 nustatymų: 1 tylus, 2 lėtas, 3 vidutinis, 4 greitas, 5 maksimalus. Pasirinkite naudodami valdymo skydelio rodykles. Pastaba. Jei ventiliatoriaus greitis pakeičiamas rankiniu būdu, automatinis režimas bus išjungtas. Jei reikia patarimų ir daugiau informacijos, žr. „Ventiliatoriaus greičio optimizavimas“.
 - Oro informacija:** Palieskite, kad perjungtumėte oro valymo ekrano parinktį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Oro informacijos nustatymai“.
 - Išjungimo laikmatis:** Nustatykite valandų skaičių, per kurį oro valymo įrenginys veiks prieš automatiškai išsijungdamas. Laikmatį galima nustatyti nuo 1 iki 12 valandų.
 - Ryškusumas:** Reguliuoja priekinio ekrano ir viršutinio valdymo skydelio ryškumą. Perjunkite tarp 3 parinkčių: visas ryškumas, iš dalies pritemdytas, visiškai pritemdytas. Visiškai pritemdytu režimu oro valymo įrenginys ir toliau veiks, kai išjungta LED lemputė - puikiai tinka nakties metu.
 - Dulkių filtro tarnavimo laikas:** Spustelėkite, kad pamatytumėte likusį tinklinių dulkių filtrų tarnavimo laiką prieš atliekant papildomą priežiūrą. Kai tinklinio dulkių filtro tarnavimo laikas pasieks 0 %, pradės mirksėti filtro piktograma, nurodanti, kad reikia patikrinti, ar tinkliniuose dulkių filtruose nėra susikaupusių šiukšlių. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Tinklinio dulkių filtro priežiūra“.
 - Apsauga nuo vaikų:** Paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad užrakintumėte viršutinius valdymo skydelio mygtukus. Norėdami atrakinti, dar kartą paspauskite ir palaikykite dvi sekundes.
- Patarimai ir rekomendacijos:**
- Veikimo optimizavimas „Eco“ režimu:** Jei automatinis režimas per 5 minutes pasiekia 100 % oro valymo lygį, oro valymo įrenginys persijungs į „Eco“ režimą. Jūsų įrenginio filtro tarnavimo laikas bus optimizuotas.
 - Pyptelėjimo išjungimas:** Norėdami išjungti garso pranešimus, vienu metu paspauskite ir dvi sekundes palaikykite oro informacijos ir užrakto nuo vaikų mygtukus. Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite ir palaikykite abu mygtukus.

ORO INFORMACIJOS NUSTATYMAI

Integruotas jutiklis aptinka oro valymo būseną, kad pateiktų informaciją realiuoju laiku. Norėdami perjungti oro būsenos rodymo parinktį, naudokite mygtuką „AIR INFO“

INFORMACIJA	PRIEKINIS EKRANAS	NUSKAITYMAI REALIU LAIKU
% BŪSENA		Rodo oro valymo būsenos įvertinimą: • Prasta: 0–69 % • Patenkinama: 70–84 % • Gera: 85–100 % Būsenos įvertinimui apskaičiuoti „% STATUS“ naudojami kietųjų dalelių (PM) oro valymo standartai, kuriuos nustatė EPA (Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūra).
DALELIŲ DYDŽIAI		PM (kietųjų dalelių) vertė yra kietųjų dalelių kiekis ore, matuojamas mikrogramais (µg) kubiniame metre. Jūsų oro valymo įrenginys matuoja trijų dydžių daleles: PM1, PM2.5 ir PM10.
PM1		Rodo PM1 dydžio dalelių skaičių ore, įskaitant itin smulkius alergenų.
PM2.5		Rodo PM2,5 dalelių kiekį ore, įskaitant dūmus.
PM10		Rodo PM10 dalelių skaičių ore, įskaitant dulkes ir žiedadulkes.

SUPRATIMAS APIE ORO KOKYBĘ

Žiedai priekiniame ekrane keis spalvą keičiantis oro valymo būsenai, todėl galėsite lengvai stebėti valymą, net jei oro valymo įrenginys yra kitoje patalpos pusėje.

GERA

85–100%
0–25
dalelės

Mėlynas žiedas reiškia, kad oro valymo būseną yra gera, o dalelių koncentracija maža.

PATENKI-NAMA

70–84%
26–80
dalelių

Gintaro spalvos žiedas reiškia, kad oro valymo būseną yra patenkinama, o dalelių koncentracija yra vidutinė. Norėdami gauti geriausių rezultatų, padidinkite ventiliatoriaus greitį arba pasirinkite automatinį režimą.

PRASTA

0–69%
81–430+
dalelių

Raudonas žiedas reiškia, kad oro valymo lygis yra prastas, o dalelių koncentracija yra aukšta. Norėdami gauti geriausių rezultatų, padidinkite ventiliatoriaus greitį arba pasirinkite automatinį režimą.

Pastaba: Oro valymo būsenos jutiklis naudoja kaupiamąjį visų dydžių dalelių skaičių oro valymo būsenai nustatyti.

VENTILIATORIAUS GREIČIO OPTIMIZAVIMAS

Jūsų oro valymo įrenginyje yra 5 ventiliatoriaus greičio nustatymai. Sureguliuokite ventiliatoriaus greitį, kad optimizuotumėte valymo efektyvumą.

EKRANAS	GREITIS	GERIAUSIAI TINKA
	AUTOMATINIS	Optimizuojamas HEPA filtro tarnavimo laikas
	1-2	Tylus veikimas
	3-4	Kvapų mažinimas.
	5 (MAKS.)	Maksimalus valymas ir šiukšlių surinkimas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS IR DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Gaminys	Kokie yra rekomenduojami parametrai?	Šį oro valymo įrenginį rekomenduojame naudoti automatinio režimu. Automatinis režimas naudoja oro valymo įrenginio dalelių jutiklį ir automatiškai reguliuoja ventiliatoriaus greitį. Didelis ventiliatoriaus greitis geriausiai padeda sumažinti kvapus ir efektyviausiai sulaukia šiukšles.
	Kur turėčiau pastatyti oro valymo įrenginį?	Rekomenduojame oro valymo įrenginį įrengti toje savo namų patalpoje, kurioje vyksta daugiausia veiklos. Tai padės išvalyti orą nuo teršalų ir kvapų jiems patekus.
	Kas yra „Eco“ režimas?	Jei automatinis režimas pasiekia 100 % būseną per 5 minutes, oro valymo įrenginys persijungs į ekologinį režimą. Ventiliatorius išsijungs, kol bus aptiktas didelis dalelių skaičius, taip optimizuojant Jūsų „HEPA“ filtro tarnavimo laiką.
	Ar galiu nutildyti oro valymo įrenginį, kad jis nepyptelėtų paspaudus mygtukus?	Norėdami išjungti garso pranešimus, vienu metu paspauskite ir dvi sekundes palaikykite oro informacijos ir užrakto nuo vaikų mygtukus. Norėdami vėl įjungti garsus, dar kartą paspauskite ir palaikykite abu mygtukus 2 sekundes.
	Kodėl neveikia viršutiniame valdymo skydelyje esantys mygtukai?	Jūsų oro valymo įrenginyje gali būti suaktyvinta užrakto nuo vaikų funkcija. Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite užrakto nuo vaikų mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
Kvapų šalinimo efektyvumas	Kodėl mano oro valymo būseną visada yra 100%?	Jei oro valymo įrenginys rodo mėlyną žiedą, oro valymo būseną yra gera. Tačiau oro valymo būseną svyruos, kai teršalai pateks į namus. Į orą gali patekti teršalų rūkymo, maisto gamybos, dulkių valymo ar valymo priemonių purškimo (be kita ko) metu. Mūsų „Auto IQ“ technologija stebi šiuos svyravimus realiu laiku ir koreguoja juos, kai aptinka daleles. Norėdami nustatyti, ar jutiklis veikia tinkamai, išpurškite nedidelį kiekį kvepalų arba aerosolinio valiklio šalia jutiklio, esančio oro valymo įrenginio gale. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite sharkclean.eu .
	Kodėl mano oro valymo būseną niekada nėra 100%?	Jei oro valymo būseną niekada nepasiekia 100%, įsitikinkite, kad HEPA filtras yra tinkamai sumontuotas, ir ar buvo pašalinta originali plastikinė pakuotė. Ore gali atsirasti daugiau teršalų dėl rūkymo, žvakių deginimo, drėkintuvo naudojimo, langų atidarymo ir maisto gamybos (be kita ko). Būtinai apžiūrėkite aplinką ir pašalinkite viską, kas gali lemti prastą oro valymo lygį. Taip pat rekomenduojame išjungti įrenginį ir ištraukti kištuką. Tada suraskite oro būsenos jutiklį oro valymo įrenginio gale ir naudokite rankinio dulkių siurblio žarną su priedu, kad išvalytumėte sritį aplink oro būsenos jutiklį.
Tinkliniai dulkių filtras	Kam skirti šie filtras abiejose oro valymo įrenginio pusėse?	Šie lengvai valomi tinkliniai dulkių filtras sulaukia dideles šiukšles, pvz., plaukus, dulkes ir pūkelius, kartu apsaugodami trisluoksnį „HEPA“ filtrą. Šiems tinkliniams dulkių filtrams reikalinga techninė priežiūra, kai tai rodoma priekiniame ekrane. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Tinklinio dulkių filtro priežiūra“.
	Kaip žinoti, kada reikia išvalyti šiuos 2 filtras?	Kai reikia atlikti tinklinių dulkių filtrų priežiūros darbus, priekiniame ekrane pasirodys pulsuojuantis raudonas žiedas kartu su tekstu „patikrinti dulkių filtras“. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Tinklinio dulkių filtro priežiūra“.
„HEPA“ filtras	Ar galiu plauti „HEPA“ filtrą?	Ne, „HEPA“ filtro negalima plauti. Filtrą laikykite toliau nuo vandens.

Klientų aptarnavimas

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite sharkclean.eu

Pastaba. Kvapų šalinimo technologija neįeina į visus „Shark HP150“ serijos gaminius.

Tinklinių dulkių filtrų patikrinimas:

Kai reikia atlikti tinklinių dulkių filtrų priežiūrą, priekiniame ekrane bus rodomas toks vaizdas su pulsuojančiu raudonu žiedu:


**Tinklinių dulkių filtrų valymas:**

Kai priekiniame ekrane pasirodys pranešimas „patikrinti dulkių filtrus“, išimkite dulkių filtrus ir patikrinkite, ar juose nėra šiukšlių. Jei reikalinga techninė priežiūra, būtinai LAIKYKITE ORO VALYMO ĮRENGINĮ ĮJUNGTĄ ir veikia, ir atlikite šiuos veiksmus:



1. RASKITE IR IŠIMKITE TINKLINIUS DULKIŲ FILTRUS

Atsargiai pastumkite filtrus aukštyn ir juos išimkite. Patikrinkite, ar filtruose neprisikaupė dulkių ir šiukšlių.



2. IŠVALYKITE DULKIŲ FILTRUS

Naudokite mažos galios dulkių siurbį su minkštu šepetiu ARBA audeklu / rankšluosčiu, kad pašalintumėte šiukšles iš tinklinių filtrų.

NENAUDOKITE abrazyvinių cheminių valiklių.



3. PAPILDOMAS VALYMAS (NEBŪTINAS)

Jei reikia papildomo valymo, išjunkite oro valymo įrenginį ir išskalaukite tinklinius dulkių filtrus kambario temperatūros vandeniu iš čiaupo. Prieš vėl juos įstatydami, leiskite filtrams visiškai išdžiūti 12 valandų. **NENAUDOKITE** oro valymo įrenginio, kai tinkliniai filtrai yra šlapi.



4. IŠ NAUJO ĮSTATYKITE TINKLINIUS DULKIŲ FILTRUS

Įsitikinkite, kad oro valymo įrenginys įjungtas, ir atsargiai įkiškite tinklinius dulkių filtrus atgal į angas šonuose. Būtinai įstumkite kiekvieną dulkių filtrą į vietą, kol jis susilygins su oro valymo įrenginio korpusu.



5. PAKARTOTINIS KALIBRAVIMAS

Kai abu tinkliniai dulkių filtrai bus išvalyti ir vėl sumontuoti, oro valymo įrenginys iš naujo sukalibruos ir pradės analizuoti oro valymo būseną, kurią rodydys besisukantys indikatoriai.

Pastaba. Norėdami rankiniu būdu iš naujo nustatyti dulkių filtro patikros indikatorių, paspauskite ir 1–2 sekundes palaikykite filtro piktogramą viršutiniame valdymo skydelyje.



Pastaba. HEPA filtro technologija suteikia galimybę naudoti vieną HEPA filtrą iki 5 metų*.

*Išbandyta pagal GB/T18801-2015 P.CCM, remiantis 50 % CADR sumažėjimu, 12 m² valymo plotu ir 12 valandų kasdieniu darbu esant maksimaliu ventiliatoriaus greičiu.

PASTABA: Atjunkite oro valymo įrenginį, kai atliekate bet kokius valymo ar priežiūros darbus (išskyrus tinklinių dulkių filtrų patikrinimą).

Išorės valymas:

Norėdami gauti geriausius rezultatus, valykite išorę kas du mėnesius arba pagal poreikį. Dulkėms pašalinti naudokite mikropluošto šluostę. Norėdami išvalyti, nuvalykite išorę mikropluošto šluoste, sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu. Nenaudokite per daug vandens ir abrazyvinių cheminių valiklių, kad išvengtumėte žalos.



Vidaus valymas:

Norėdami gauti geriausius rezultatus, valykite oro valymo įrenginio vidų kas du mėnesius arba pagal poreikį. Nuimkite filtro dureles, išimkite HEPA filtrą ir dulkių siurbliu arba mikropluošto šluoste pašalinkite dulkes ir šiukšles iš vidaus. **NENAUDOKITE** abrazyvinių cheminių valiklių ar vandens oro valymo įrenginio vidaus valymui.




PASTABA: Kvapų šalinimo technologija neįeina į visus „Shark HP150“ serijos gaminius.




1. ATIDARYKITE SUPAKUOTA KVAPŲ KASETĖS BLOKĄ

Išimkite kvapų šalinimo kasetės bloką iš dėžutės ir korpuso.



2. Į ORO VALYMO ĮRENGINĮ ĮSTATYKITE KVAPŲ ŠALINIMO KASETĘ

Apverskite kvapų ratuko rankenėlę, sulygiuokite rodyklę, tada įstatykite bloką į oro valymo įrenginį.



3. SUKITE, KOL PASIGIRS SPRAGTELĖJIMAS

Norėdami užrakinti ir aktyvuoti kvapų šalinimo kasetės bloką, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kol pasigirs spragtelėjimas. Toliau sukite ratuką link aukščiausios padėties, kad padidintumėte intensyvumą.

NUSTATYMAI

Nustatymai: Kvapų šalinimo technologijos valdymo ratukas turi 4 intensyvumo lygius: Silpnas, vidutinis, stiprus ir išjungtas.

KVAPŲ VALDYMO RATUKO PADĖTIS	SPUSTELĖJIMAI	NUSTATYMAS	REKOMENDUOJAMA
	1	IŠJUNGTA	<ul style="list-style-type: none"> Kai aktyviai nesiekiate sumažinti kvapų. Tai prailgins kvapų šalinimo kasetės tarnavimo laiką.
	2	SILPNAS	<ul style="list-style-type: none"> Subtilūs kvapai, pvz., šiukšlių dėžės kvapai. Mažos erdvės, pvz., vonios kambarys ar prieškambaris.
	3	VIDUTINIS	<ul style="list-style-type: none"> Stiprūs kvapai, pvz., maisto gaminių ar naminių gyvūnėlių kvapai. Vidutinio dydžio kambariai, pvz., miegamasis arba virtuvė.
	4	STIPRUS	<ul style="list-style-type: none"> Optimalus kvapo mažinimo veiksmingumas. Stiprūs kvapai, pvz., dūmai arba užsitęsęs deginimo kvapas. Didelės erdvės, pvz., svetainė.

Pastaba. Ventilatoriaus greičio reguliavimas yra dar vienas būdas kontroliuoti kvapų šalinimo technologijos intensyvumą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Ventilatoriaus greičio optimizavimas“.

SILPNAS
Pasukite ratuką į padėtį Silpnas, kad sumažintumėte intensyvumą iki žemiausio lygio naudojimo metu.

STIPRUS
Pasukite ratuką į padėtį Stiprus, kad padidintumėte intensyvumą iki aukščiausio lygio naudojimo metu.

PATARIMAI:

Kvapų šalinimo kasetės išėmimas

- Kvapų šalinimo kasetę galima išimti, jei nenorite naudoti kvapų šalinimo technologijos.
- Norėdami išimti kasetę, pirmiausia išimkite kvapų šalinimo kasetės bloko rankenėlę ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol dvi rodyklės susilygins. Patraukite rankeną aukštyn ir ištraukite iš oro valymo įrenginio.
- Laikykite kvapų šalinimo kasetės bloką, kad būtų matomas spalvotas pagrindas, pasukite kasetę prieš laikrodžio rodyklę ratuko korpuso ir išimkite.
- Tada ratuko korpusą galima įstatyti į oro valymo įrenginį.


Reikalinga priežiūra

- Pakeiskite kasetę, kaip rekomenduojama skyriuje Kvapų šalinimo kasetės keitimas.
- Apsilankykite sharkclean.eu, kad sužinotumėte daugiau ir įsigytumėte atsarginių dalių.

Kvapo stiprumas laikui bėgant


- Kvapų šalinimo technologijos kvapo intensyvumas laikui bėgant gali susilpnėti. Taip pat gali visai nebeturėti pastebimo kvapo. Tai natūralu ir nereiškia, kad technologija neveikia. Vykdykite pakeitimo instrukcijas, kad užtikrintumėte tolesnį veikimą.

PASTABA: Kvapų šalinimo technologija neįeina į visus „Shark HP150“ serijos gaminius.




1. IŠIMKITE KVAPŲ ŠALINIMO KASETĖS BLOKĄ

Apverskite rankenėlę ir pasukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kol abi rodyklės susilygins. Patraukite rankenėlę ir išimkite ratuką iš oro valymo įrenginio.




2. SENOS KVAPŲ ŠALINIMO KASETĖS IŠĖMIMAS

Pasukite kasetę ratuko korpuse prieš laikrodžio rodyklę, ištraukite ir išimkite.




3. IŠIMKITE NAUJĄ KASETĘ KORPUSO

Išimkite naują kvapų šalinimo kasetę iš sandarios pakuotės. Norėdami pratęsti kasetės tarnavimo laiką, laikykite ją sandariame inde, kol būsite pasiruošę ją įdėti.




4. ĮSTATYKITE NAUJĄ KASETĘ Į RATUKĄ

Sulygiuokite geltoną rodyklę kasetės šone su geltona rodykle ratuko dangtelio šone, tada įdėkite kasetę į ratuką. Pasukite kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kad ji užsifikuotų.



5. ĮSTATYKITE KVAPŲ ŠALINIMO RATUKO BLOKĄ

Sulygiuokite rodyklę ant ratuko dangtelio su rodykle ant oro valymo įrenginio, tada vėl įkiškite ratuką į oro valymo įrenginį. Norėdami aktyvuoti, sukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kol jis spragtels į intensyvumo nustatymą. Sukite toliau, kad pakeistumėte intensyvumo nustatymą.



6. IŠMESKITE PANAUDOTĄ KASETĘ

Išmeskite seną kasetę į šiukšlių dėžę.


Pastaba. Kvapų šalinimo kasetes reikia keisti kas 3 mėnesius arba pagal poreikį, kad būtų užtikrintas optimalus kvapų šalinimo technologijos veikimas.

Papildomus priedus ir pakaitinius filtrus rasite sharkclean.eu



Kvapų šalinimo technologijos kasetės (2)

Dvi keičiamos kasetės, apsaugančios nuo nemalonių kvapų - gaviau kvėpiančiams namams. Rekomenduojame oro valymo įrenginyje keisti kasetes kas 3 mėnesius arba pagal poreikį. Kvapų šalinimo technologijos intensyvumo ratukas parduodamas atskirai.



Nuotolinio valdymo pultas

Norėdami valdyti oro valymo įrenginį per atstumą, naudokite nuotolinio valdymo pultą.

NUOTOLINIO VALDYMO MYGTUKAI

- Įjungimas / išjungimas:** Įjungia / išjungia oro valymo įrenginį.
- Oro informacija:** Perjungia oro valymo būsenos ekrano parinktį.
- Automatinis:** Įjungia automatinį režimą.
- Ryškumas:** Reguliuoja ryškumą.
- Ventiliatoriaus greitis:** Reguliuoja ventiliatoriaus greitį.
- Išjungimo laikmatis:** Nustato išjungimo laikmatį.



Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Shark“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos išankstinės mūsų garantijos sąlygos ir apimtys. Jos neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytiems teisėms ar pardavėjo pareigoms arba Jūsų sutarčiai su juo.

„Shark“ garantija

Jūsų „Shark“ prietaisas yra didelė investicija. Jūsų naujasis plaukų džiovintuvas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Garantija, kurią ji suteikia, yra svarbus veiksnys, ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir gamybos kokybe.

- Kiekvienas „Shark“ prietaisas yra su nemokamomis dalimis ir darbo garantija. Pagalbą internetu taip pat rasite adresu sharkclean.eu

Kaip užregistruoti garantiją?

- Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų plaukų džiovintuvą:
- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra), Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite sharkclean.eu

Kokie yra nemokamos „Shark“ garantijos užregistravimo privalumai?

Kai užregistruosite garantiją, turėsime Jūsų duomenis, jei kada nors reikės su Jumis susisiekti.

Taip pat galite gauti patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti savo „Shark“ įrenginį, ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas „Shark“ technologijas ir gaminius. Jei garantiją užregistruosite

internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų duomenis. Kai užregistruosite garantiją, turėsime Jūsų duomenis, jei kada nors reikės su Jumis susisiekti.

Taip pat galite gauti patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti savo „Shark“ įrenginį, ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas „Shark“ technologijas ir gaminius. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų duomenis.

Koks yra naujų „Shark“ įrengių garantinis laikotarpis?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų naujam „Shark“ įrenginiui iš viso suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama „Shark“ garantija?

„Shark“ prietaiso taisymas arba keitimas („Shark“ nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbą. „Shark“ garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymų nustatytas teises.

Kam netaikoma nemokama „Shark“ garantija?

- Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti sharkclean.eu
- Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba žala dėl netinkamo naudojimo transportavimo metu.
- Žala, padaryta dėl „Shark“ nepatvirtintos priežiūros.


Kur galiu nusipirkti originalių „Shark“ dalių ir priedų?

„Shark“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Shark“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Shark“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite sharkclean.eu

Atminkite, kad naudojant ne „Shark“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.

SVARBI INFORMACIJA

REGISTRUOKITE PREKĘ

 ninjakitchen.eu

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirktas: _____

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 26 vatai

Gaminio registravimo ir paskyros sukūrimo privalumai:

- Gaukite lengvesnį, greitesnį gaminio palaikymą ir prieigą prie garantijos informacijos.
- Pasiekite trikčių šalinimo ir gaminio priežiūros instrukcijas.
- Būkite vieni pirmųjų, sužinoję apie išskirtines produktų akcijas.

PATARIMAS: Modelį ir serijos numerį rasite QR kodo etiketėje įrenginio apačioje.

BATERIJOS IŠĖMIMAS IR IŠMETIMAS

Šio gaminio nuotoliniame valdymo pulte naudojama ličio baterija. Kai baterija išsikraus, ją reikia išimti iš nuotolinio valdymo pulto ir utilizuoti. **NEGALIMA** baterijos deginti ir kompostuoti.

Kai ličio bateriją reikia pakeisti, išmeskite ją arba perdirbkite pagal vietinius potvarkius ar taisykles. Kai kuriose vietovėse draudžiama panaudotas ličio baterijas išmesti į šiukšlių dėžę arba kietąsias komunalines atliekas. Panaudotą bateriją gražinkite į įgaliotą perdirbimo centrą arba mažmenininkui perdirbti. Kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą, kad gautumėte informacijos, kur atiduoti panaudotą bateriją.



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

Šis naudojimo vadovas skirtas padėti Jums geriau suprasti savo naująjį „Shark®“ oro valymo įrenginį.

**SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds, England,
LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany
GmbH, Rottfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am
Main, Germany
www.sharkclean.eu**

Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be atskiro įspėjimo.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. „SHARK“ yra „SharkNinja Operating LLC“ registruotasis prekės ženklas Europos Sąjungoje.

